

# 建设项目竣工环境保护 验收监测报告表

(2024) 新锐 (综) 字第 (05545) 号

项目名称: 张家港市大新镇人民医院基本建设项目  
建设单位: 张家港市大新镇人民医院

编制单位: 江苏新锐环境监测有限公司

二〇二四年五月

建设单位法人代表：严佳栋

建设单位负责人：缪少峰

编制单位法人代表：钱仁清

报告编写人：张 溧

审 核：张良玉

签 发：陆 勇

2024年 5 月 10 日

建设单位：张家港市大新镇人民医院

电话：18915691999

邮编：215636

地址：张家港市大新镇平北路6号

编制单位：江苏新锐环境监测有限公司

电话：0512-35022005

邮编：215600

地址：张家港市杨舍镇新泾西路2号



## 目录

一、建设项目基本情况 .....	1
二、项目建设概况 .....	3
三、主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图） .....	35
四、《报告表》主要结论、建议及审批部门审批决定 .....	38
五、主要污染源、污染物产生及处置 .....	41
六、监测期间工况记录 .....	44
七、废水监测内容及结果评价 .....	45
八、废气监测内容及结果评价 .....	47
九、噪声监测内容及结果评价 .....	52
十、监测分析及质量保证 .....	54
十一、总量核算 .....	56
十二、验收监测结论及建议 .....	57
十三、附件 .....	59

## 一、建设项目基本情况

建设项目	基本建设项目				
建设单位	张家港市大新镇人民医院				
联系人	缪主任	联系电话	18915691999		
建设项目性质	新建√搬迁扩建技改	行业类别	Q8411 综合医院		
建设地点	张家港市大新镇平北路6号				
环评设计主要产品名称及生产能力	门诊 12.775 万人次/年；住院部 119 个床位；年住院人数 4681 人				
实际建设主要产品名称及生产能力	同环评				
立项审批单位	张家港市发展和改革委员会	立项文号/时间	张发改投（2007）065号/2007年4月28日		
环评编制单位	张家港市格锐环境工程有限公司	环评编制时间	2020年10月		
环评审批单位	苏州市行政审批局	审批文号/时间	苏行审环评[2020]10313号		
开工时间	2003年	投入试生产时间	/		
排污许可证登记有效期	2022年10月12日至2027年10月11日	验收监测时间	2024年4月12日-13日		
投资总概算	800万	环保投资	65万	比例	8.1%
实际总投资	800万	环保投资	65万	比例	8.1%
验收监测依据	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年7月16日）；</li> <li>2. 《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号，2021年3月1日施行）；</li> <li>3. 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部国环规环评[2017]4号，2017年11月20日）；</li> <li>4. 《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告[2018]第9号，2018年5月16日）；</li> <li>5. 《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（生态环境部环办环评函[2020]688号）；</li> <li>6. 《国家危险废物名录（2021年版）》（生态环境部、国家发展和改革委员会、公安部、交通运输部、国家卫生健康委员会部令第15号，自2021</li> </ol>				

	<p>年1月1日实施)；</p> <p>7. 关于做好《国家危险废物名录》(2021版)实施后危险废物环境管理衔接工作的通知，(江苏省生态环境厅，苏环办[2021]22号，2021年1月26日)；</p> <p>8. 《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》(江苏省环保厅苏环办[2018]34号，2018年1月26日)；</p> <p>9. 《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》(江苏省生态环境厅，苏环办[2021]122号，2021年4月2日)；</p> <p>10. 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；</p> <p>11. 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)；</p> <p>12. 张家港市大新镇人民医院《基本建设项目环境影响报告表》(张家港市格锐环境工程有限公司，2010年10月)；</p>
--	--

## 二、项目建设概况

### 1. 项目简介

张家港市大新镇人民医院（以下简称大新医院）位于张家港市大新镇平北路6号，本项目为补办环评验收，大新医院2003年建成后运营至今，占地面积16967m<sup>2</sup>，总建筑面积17404.1m<sup>2</sup>。食堂占地面积294.29m<sup>2</sup>，医疗固废暂存间面积10m<sup>2</sup>，门诊部建筑面积1256.76m<sup>2</sup>，住院部建筑面积4287.36m<sup>2</sup>。主要功能为内科、外科、五官皮肤科、口腔科、眼科、检验科、儿科、中医科等，医护人员99人，行政后勤人员41人，设置119张病床，门诊接待量为350人·次/d。

项目2007年4月28日取得立项批复《张发改投（2007）065号》，2020年10月张家港市格锐环境工程有限公司编制《张家港市大新镇医院基本建设项目环境影响报告表》完成，苏州市行政审批局2020年12月31日对该项目予以批复（苏行审环评[2020]10313号）。大新医院2022年10月12日取得了排污许可证登记（登记编号：12320582MB01417350001R）。

### 2. 项目建设情况

地理位置：位于张家港市大新镇平北路6号，具体地理位置见附图1，项目周边环境示意图见附图2。

医院平面布置：厂区平面布置具体见附图3。

表 2-1 建设情况表

类型	环评设计/审批内容	实际建设
建设规模	门诊 12.775 万人次/年；住院部 119 个床位；年住院人数 4681 人	同环评
建设地点	张家港市大新镇平北路 6 号	同环评
卫生防护距离	本项目无需设置卫生防护距离	同环评
总投资	总投资 800 万元，环保投资 65 万元，占总投资的 8.1%。	同环评
占地面积	16967m <sup>2</sup>	同环评
定员与生产制度	本项目医护人员 99 人，行政后勤人员 41 人，两班制，12h/班，全年 365 个工作日。	现有员工 128 人，两班制，12h/班，全年 365 个工作日。

表 2-2 公用和辅助工程

类别	建设名称	设计能力	设计功能	实际建设	变化情况	
主体工程	门诊部	第一层 1256.76m <sup>2</sup>	内科、外科、五官 皮肤科、动物咬伤 门诊、口腔科、眼 科、专家门诊、注 射室、急诊室、门 诊输液空等	第一层 1256.76m <sup>2</sup>	无变化	
		第二层 1256.76m <sup>2</sup>	超声、心电图、胃 镜肠镜、检验科、 体验中心等	第二层 1256.76m <sup>2</sup>	无变化	
		第三层 1035.36m <sup>2</sup>	儿科诊疗区、中医 针灸康复、中医、 疼痛科专家门诊	第三层 1035.36m <sup>2</sup>	无变化	
	住院部	第一层 1071.84m <sup>2</sup>	妇女病防治门诊、 围产保健门诊、计 生手术室、康复室、 儿童保健门诊	第一层 1071.84m <sup>2</sup>	无变化	
		第二层 1071.84m <sup>2</sup>	内科病区	第二层 1071.84m <sup>2</sup>	无变化	
		第三层 1071.84m <sup>2</sup>	外科病区	第三层 1071.84m <sup>2</sup>	无变化	
		第四层 1071.84m <sup>2</sup>	妇产科病区、厂房、 手术室	第四层 1071.84m <sup>2</sup>	无变化	
	综合楼	第一层 263.47m <sup>2</sup>	发热门诊、肠道门 诊	第一层 263.47m <sup>2</sup>	无变化	
		第二层 263.47m <sup>2</sup>	行政、后勤仓库	第二层 263.47m <sup>2</sup>	无变化	
		第三层 263.47m <sup>2</sup>	行政、后勤仓库	第三层 263.47m <sup>2</sup>	无变化	
	辅助工程	食堂	第一层 294.29m <sup>2</sup>	供应早晚餐	第一层 294.29m <sup>2</sup>	无变化
			第二层 294.29m <sup>2</sup>	供应午餐	第二层 294.29m <sup>2</sup>	无变化
宿舍		第三层 294.29m <sup>2</sup>	职工宿舍	第三层 294.29m <sup>2</sup>	无变化	
		第四层 294.29m <sup>2</sup>	职工宿舍	第四层 294.29m <sup>2</sup>	无变化	
行政楼		第三层 800.34m <sup>2</sup>	中心主任室、中心 副主任室、综合办 公室、财务科、会 议室(1)、会议室	第三层 800.34m <sup>2</sup>	无变化	

			(2)、医务科、护理部		
公用工程	变配电系统	40 万 kW · h/a		40 万 kW · h/a	无变化
	给水系统	8400t/a		8400t/a	无变化
	排水系统	6720t/a		6720t/a	无变化
	道路及绿化	6038. 4m <sup>2</sup>		6038. 4m <sup>2</sup>	无变化
环保工程	化粪池	1 个(10m <sup>3</sup> )		1 个(10m <sup>3</sup> )	无变化
	隔油池	1 个(10m <sup>3</sup> )		1 个(10m <sup>3</sup> )	无变化
	医疗废水处理设备	污水处理站(100m <sup>3</sup> /d)		污水处理站(100m <sup>3</sup> /d)	无变化
	油烟净化处理装置	1 套		1 套	无变化
	噪声处理	隔声、消声处理		同环评	无变化
	医疗危废暂存间(10m <sup>2</sup> )	委托张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司统一外运并处置		同环评	无变化
	垃圾分类收集亭(15m <sup>2</sup> )	垃圾分类处理, 综合利用, 由环卫部门统一清运		同环评	无变化

### 3. 主要设备

本项目主要设备见表 2-3。

表 2-3 本项目主要设备一览表

分类	设备名称	环评数量	实际建设	单位	变化情况
内科	心电监护仪	3	3	台	无变化
	阅片灯	2	2	台	无变化
	心电图机	2	2	台	无变化
	药用振荡器	1	1	台	无变化
	注射泵	1	1	台	无变化
	输液泵	3	3	台	无变化
	微量注射泵	1	1	台	无变化
	呼吸机	1	1	台	无变化
	胰岛素注射泵	2	2	台	无变化
	铝合金多功能抢救担架车	1	1	台	无变化
	吸引器	1	1	台	无变化
	除颤仪	1	1	台	无变化
	治疗车	2	2	台	无变化
	抢救车	1	1	台	无变化
	输液车	2	2	台	无变化
观片灯	2	2	台	无变化	
外科	抢救车	2	2	台	无变化
	心电监护仪	2	2	台	无变化



	吸引器	1	1	台	无变化
	红光治疗仪	1	1	台	无变化
	神灯	2	2	台	无变化
	抢救床	1	1	张	无变化
	雾化吸入器	1	1	台	无变化
	移动吸引器	1	1	台	无变化
	简易呼吸气囊	1	1	个	无变化
	瑞斯迈呼吸机小型	1	1	台	无变化
	心电图机	2	2	台	无变化
	特定电磁波普治疗仪	1	1	台	无变化
	德国博朗耳温针	1	1	台	无变化
	输液静脉泵	1	1	台	无变化
	微量注射泵	2	2	台	无变化
	多参数监护仪	1	1	台	无变化
	医用推车(换药车)	2	2	台	无变化
	治疗车	2	2	台	无变化
	输液车	2	2	台	无变化
妇科	电动流产吸引器	1	1	台	无变化
	高频手术器	1	1	台	无变化
	紫外线消毒器	1	1	台	无变化
	吸引器	1	1	台	无变化
	心电监护仪	2	2	台	无变化
	无影灯	2	2	台	无变化
	简易呼吸器囊	3	3	个	无变化
	空气消毒器	2	2	台	无变化
	胎儿监护仪	2	2	台	无变化
	多普勒胎心仪	1	1	台	无变化
	脉氧仪	1	1	台	无变化
	婴儿辐射保温台	1	1	台	无变化
	婴儿电子秤	1	1	台	无变化
	喉镜	1	1	台	无变化
	羊水吸引器	1	1	台	无变化
	紫外线循环机	1	1	台	无变化
	药用振荡器	1	1	台	无变化
	电子甩体温器	1	1	台	无变化
	乳房解剖模型	1	1	台	无变化
	胎心监护仪	1	1	台	无变化
	血氧饱和度监护仪	1	1	台	无变化
	输液泵	2	2	台	无变化
	低压羊水吸引器	1	1	台	无变化
	GE 彩超	1	1	台	无变化
	胎儿/母亲监护仪	1	1	台	无变化
	微波妇科治疗仪	1	1	台	无变化

	电动妇科床	1	1	台	无变化
	经皮黄疸仪	1	1	台	无变化
	电子光学阴道镜	1	1	台	无变化
	听力筛查仪	1	1	台	无变化
	脉搏血氧饱和度仪	1	1	台	无变化
	治疗车	1	1	台	无变化
	抢救车	1	1	台	无变化
	ID 冷光单孔手术灯	2	2	台	无变化
	KU 系列宫腔手术数字化 B 超诊察仪	1	1	台	无变化
功能科	电热恒温水槽	2	2	台	无变化
	糖化血红蛋白仪	1	1	台	无变化
	显微镜	1	1	台	无变化
	生物安全柜	1	1	台	无变化
	药品保存箱	1	1	台	无变化
	离心机	1	1	台	无变化
	蒸汽灭菌器	1	1	台	无变化
	全自动血流变测试仪	1	1	台	无变化
	岛津 X 射线影像诊断机	1	1	台	无变化
	DR 机	1	1	台	无变化
	铅衣	1	1	台	无变化
	观片灯	2	2	台	无变化
	移动式紫外线消毒灯	1	1	台	无变化
	飞利浦 16 排 CT 影像诊断机	1	1	台	无变化
	抢救车	1	1	辆	无变化
	X 线防护铅短围裙	2	2	个	无变化
	X 线防护铅单面围裙	1	1	个	无变化
	铅围脖	1	1	个	无变化
	铅帽	2	2	个	无变化
	意大利数字 X 射线影像诊断机	1	1	台	无变化
	辐射剂量报警仪	2	2	台	无变化
	医用专业灰阶影像诊断显示器	2	2	台	无变化
	彩超	2	2	台	无变化
	稳压器	2	2	台	无变化
	心电图仪	3	3	台	无变化
	动态心电图仪	2	2	台	无变化
	彩色激光打印机	1	1	台	无变化
	便携式彩超	1	1	台	无变化
	动态心电图	1	1	台	无变化
	彩色超声诊断仪	1	1	台	无变化
	内窥镜储存柜	1	1	顶	无变化
电子胃镜	1	1	台	无变化	
幽门螺旋杆菌监测仪	1	1	台	无变化	
内窥镜清洗全套	2	2	套	无变化	

	电子胃肠镜设备	1	1	套	无变化	
	德国博朗耳温针	1	1	台	无变化	
	电动吸引器	1	1	台	无变化	
	净水机	1	1	套	无变化	
	贝克曼全自动生化仪	1	1	台	无变化	
儿科病区	静脉穿刺观察仪	1	1	台	无变化	
	观片灯	1	1	台	无变化	
	微量注射泵	1	1	台	无变化	
	多参数监护仪	1	1	台	无变化	
	手掌式体温脉搏血氧仪	2	2	套	无变化	
	硅胶简易呼吸器	2	2	个	无变化	
	等离子体空气净化机	1	1	台	无变化	
	治疗车	1	1	辆	无变化	
	抢救车	1	1	台	无变化	
	输液车	1	1	台	无变化	
	门、急诊	心电图机	1	1	台	无变化
		除颤仪	1	1	台	无变化
抢救推车		2	2	台	无变化	
药用甩降器		1	1	台	无变化	
监护仪		1	1	台	无变化	
自动分析心电图机		1	1	台	无变化	
电动吸引器		1	1	台	无变化	
简易呼吸气囊(成人)		1	1	个	无变化	
简易呼吸气囊(儿童)		1	1	个	无变化	
德国博朗耳温针		1	1	台	无变化	
微量注射泵		1	1	台	无变化	
药物振荡器		1	1	台	无变化	
ID灯光单孔手术灯		1	1	个	无变化	
ABS 小号治疗车		2	2	个	无变化	
心脏除颤仪		1	1	台	无变化	
抢救车		1	1	辆	无变化	
治疗车		1	1	辆	无变化	
脂肪移植器		1	1	套	无变化	
吸脂针		1	1	套	无变化	
腹腔镜模拟器		1	1	台	无变化	
多功能电离离子手术治疗机		1	1	台	无变化	
微米光治疗仪		1	1	台	无变化	
AMT 微波治疗机		1	1	台	无变化	
取鱼骨喉钳		16	16	把	无变化	
LED 简易无蝇头灯		1	1	套	无变化	
耳鼻喉科综合治疗台(含椅)		1	1	套	无变化	
眼底镜		1	1	台	无变化	
裂隙灯		1	1	台	无变化	

	直接检眼灯	1	1	台	无变化
	空压泵	2	2	台	无变化
	高压气枪	1	1	台	无变化
	高压水枪	1	1	台	无变化
	带状光检影镜	1	1	台	无变化
	验光镜箱	1	1	台	无变化
	视力投影仪	1	1	台	无变化
	全自动验光仪	1	1	台	无变化
	牙科综合治疗台	1	1	台	无变化
中医科	视力筛选仪	1	1	台	无变化
	牙科综合治疗机	1	1	套	无变化
	腰椎治疗牵引床	1	1	张	无变化
	中药熏蒸治疗器	1	1	台	无变化
	带孔豪华针灸床	5	5	张	无变化
	电动直立床	1	1	张	无变化
	PT床	1	1	台	无变化
	电脑中频治疗仪	1	1	台	无变化
	可调式沙摩板及附件	1	1	台	无变化
	肋木	1	1	台	无变化
	豪华PT凳	1	1	台	无变化
	滚桶	1	1	台	无变化
	微电脑颈椎牵引椅	1	1	台	无变化
	特定电磁波治疗器	2	2	台	无变化
	中药熏蒸治疗仪	1	1	台	无变化
	深层肌肉治疗仪	1	1	台	无变化
	仙鹤电磁波治疗器	2	2	台	无变化
	华佗电子诊疗仪	2	2	台	无变化
	盆底康复治疗仪	1	1	套	无变化
	手术室	迈瑞多功能麻醉机	1	1	台
麻醉蒸发器		1	1	台	无变化
脂肪吸取器		1	1	台	无变化
注液机		1	1	台	无变化
不锈钢手术车		3	3	辆	无变化
不锈钢手术仪器车		1	1	辆	无变化
不锈钢治疗车		2	2	辆	无变化
麻醉车		3	3	辆	无变化
监护仪		1	1	台	无变化
迈瑞 PM-7000 监护仪		1	1	台	无变化
不锈钢扇形器械车		1	1	辆	无变化
电刀		2	2	台	无变化
PHILIPS 多参数监护仪		1	1	台	无变化
手术显微镜		1	1	台	无变化
清创车		1	1	辆	无变化

	快速灭菌器(山东)	1	1	台	无变化
	迈瑞麻醉机	3	3	台	无变化
	急救推车	1	1	辆	无变化
	麻醉喉镜	2	2	台	无变化
	不锈钢手术移动推车	1	1	辆	无变化
	腹腔镜器械	1	1	台	无变化
	无影灯	2	2	台	无变化
	手术对接车	1	1	辆	无变化
	不锈钢推车	3	3	辆	无变化
	不锈钢治疗台	4	4	台	无变化
	血糖仪	1	1	台	无变化
	双通道注射泵	1	1	台	无变化
	加温柜	1	1	台	无变化
	微量注射泵(双通道)	1	1	台	无变化
	简易呼吸气囊(成人)	1	1	个	无变化
	简易呼吸气囊(儿童)	1	1	个	无变化
	X线防护单面围裙	3	3	个	无变化
	X线防护单面围脖	2	2	个	无变化
	骨科牵引架	1	1	台	无变化
	新生儿吸引器	1	1	台	无变化
	气管插管模型	1	1	台	无变化
	推结器	1	1	台	无变化
	撑开抓钳	1	1	台	无变化
	插管导入器	1	1	台	无变化
	麻醉咽喉镜	2	2	台	无变化
	电动气压止血带	2	2	台	无变化
	婴儿复苏台	1	1	台	无变化
	吸引器	2	2	台	无变化
	带弯头麻醉咽喉镜	1	1	台	无变化
	头戴式显微镜	2	2	套	无变化
	耳温针	2	2	个	无变化
	大刀剪	1	1	把	无变化
	医用抢救车	2	2	台	无变化
	医用射线防护屏	1	1	台	无变化
	移动式C型臂X射线系统	1	1	套	无变化
	气腹针	4	4	套	无变化
	骨钻	1	1	套	无变化
	麻醉视频喉镜	1	1	套	无变化
	脉搏血氧饱和度仪	1	1	套	无变化
	气动吸脂仪	1	1	台	无变化
	新生儿可视喉镜	1	1	台	无变化
	麻醉机	1	1	台	无变化
药剂	煎药机	1	1	台	无变化

	切片机	1	1	台	无变化
	打粉机	1	1	台	无变化
	综合产床	1	1	台	无变化
体检	电子血压计	2	2	台	无变化
急诊	病人监护仪	1	1	台	无变化
手术室	高频电刀	1	1	台	无变化
心电图室	动态血压记录仪	2	2	台	无变化
污水处理	污水处理设施	1	1	套	无变化

#### 4. 主要原辅料及用量

本项目主要原辅料及用量见表 2-4。

表 2-4 本项目主要原辅料及用量表

序号	名称	规格	年消耗量	年最大储存量	变化情况
1	医用棉签	25 支/包	12000 包	1000 包	无变化
2	一次性输液瓶	100ml/瓶	30000 (瓶)	4000 瓶	无变化
3	一次性输液瓶	250ml/瓶	20000 (瓶)	2000 瓶	无变化
4	一次性输液袋	100ml/瓶	12000 袋	2000 袋	无变化
5	一次性输液袋	500ml/瓶	18000 (袋)	3000 袋	无变化
6	一次性手套	100 只/袋	20000 (袋)	2000 袋	无变化
7	医用酒精	100ml/瓶	600 瓶	200 瓶	无变化
8	医用酒精	500ml/瓶	400 (瓶)	50 瓶	无变化
9	氯酸钠	25kg/桶	40 (桶)	20 桶	无变化
10	工业合成盐酸	25kg/桶	20 (桶)	20 桶	无变化
11	孟鲁司特钠咀嚼	5mg*6s	56 盒	11 盒	无变化
12	清肺消炎丸	每袋装 5g (5g/60 丸)	106 盒	21 盒	无变化
13	艾瑞昔布 (恒扬)	0.1g*10s	45 盒	9 盒	无变化
14	★苯磺酸氨氯地平	5mg*14/盒	107 盒	21 盒	无变化
15	妇阴康洗液	10ml/瓶	77 盒	15 盒	无变化
16	脂肪乳氨基酸 (7) 葡萄糖 (11%注射液)	1440ml	4 袋	1 袋	无变化
17	注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 (甲强龙)	40mg	156 盒	31 盒	无变化
18	注射用头孢硫脒 (0.5g)	0.5g/瓶	1108 瓶	222 瓶	无变化
19	尼可地尔	5mg*45	4 盒	1 盒	无变化
20	★氯沙坦钾	50mg*28	52 盒	10 盒	无变化
21	★阿托伐他汀钙	20mg*7 (薄膜衣)	103 盒	21 盒	无变化
22	乳酸菌素分散	0.2g*48	482 盒	96 盒	无变化
23	依诺肝素钠注射液	4ml:4000AxaIU	186 支	37 支	无变化
24	硫酸氢氯吡格雷	75mg*10	178 盒	36 盒	无变化
25	布地奈德福莫特罗粉	(160ug/4.5ug)*60 吸	26 支	5 支	无变化

	吸入剂				
26	五维赖氨酸颗粒	5g*12袋	70盒	14盒	无变化
27	盐酸倍他司汀注射液	2ml:10mg	1515支	303支	无变化
28	兰索拉唑胶囊	15mg*14粒	2461盒	492盒	无变化
29	氢化泼尼松注射液	5ml:25mg*1支	120支	24支	无变化
30	冻干人用狂犬疫苗	1ml	2714支	543支	无变化
31	阿法骨化醇胶囊	0.5μg*20粒/盒	1109盒	222盒	无变化
32	阿卡波糖	50mg*30/盒	574盒	115盒	无变化
33	阿司匹林肠溶胶囊	0.1g*30粒/瓶	2540瓶	508瓶	无变化
34	拜阿司匹林	0.1g	1盒	0盒	无变化
35	阿司匹林肠溶	25mg*100/瓶	60瓶	12瓶	无变化
36	阿昔洛韦	0.2g*25/盒	625瓶	125瓶	无变化
37	注射用盐酸丁卡因 (冻干)	50mg	27瓶	5瓶	无变化
38	氨茶碱	0.1g	71瓶	33瓶	无变化
39	氨茶碱注射液	10ml:0.25g	754支	151支	无变化
40	白加黑	复方*15/盒	462盒	92盒	无变化
41	氨甲苯酸注射液	10ml:0.1g	54支	11支	无变化
42	垂体后叶注射液	1ml:6IU	6支	2支	无变化
43	醋酸曲安奈德乳膏	10g:2.5mg(0.025%)/支	28支	6支	无变化
44	醋酸曲安奈德注射液	5ml:50mg/支	579支	116支	无变化
45	丹参酮IIA磺酸钠注射液	2ml:10mg/支	15731支	3146支	无变化
46	单硝酸异山梨酯分散	20mg	1盒	0盒	无变化
47	地塞米松磷酸钠注射液	1ml:5.0mg/支	4583支	917支	无变化
48	多巴丝肼	0.25g*40/盒	21盒	4盒	无变化
49	防风通圣颗粒	3g	1121盒	224盒	无变化
50	非那雄胺(薄膜衣)	5mg*10/盒	20盒	4盒	无变化
51	非诺贝特胶丸	0.2g*10粒/盒	455盒	91盒	无变化
52	酚磺乙胺注射液	2ml:0.5g	156支	31支	无变化
53	呋麻滴鼻液	10ml/支	90支	18支	无变化
54	呋塞米	20mg*100/瓶	153瓶	74瓶	无变化
55	妇科千金胶囊	0.4g*24粒/盒	2727盒	546盒	无变化
56	复方醋酸地塞米松乳膏	10g:7.5mg/支	345支	69支	无变化
57	复方丹参滴丸	27mg*180/盒	12瓶	2瓶	无变化
58	复方地芬诺酯	2.5mg(以盐酸地芬诺酯计)*100/盒	280盒	214盒	无变化
59	复方卡托普利	16mg(10mg/6mg)	1瓶	0瓶	无变化
60	复方利血平氨苯蝶啶 (薄膜衣)	复方10/盒	157盒	31盒	无变化
61	复方磷酸可待因口服	10ml	145盒	29盒	无变化

	溶液				
62	复方南星止痛膏	10cm×13cm*4 贴/盒	481 盒	96 盒	无变化
63	复方鲜竹沥液	10ml*10 支/盒	652 盒	130 盒	无变化
64	富马酸酮替芬	1.0mg*100/瓶	14 瓶	5 瓶	无变化
65	甘草酸二铵胶囊	50mg*24 粒/盒	137 盒	27 盒	无变化
66	甘草酸二铵注射液	10ml:50mg/支	591 支	118 支	无变化
67	甘露醇注射液	250ml:50g(20%)/瓶	383 瓶	77 瓶	无变化
68	肝素钠注射液	2ml:1.25 万 IU	74 支	15 支	无变化
69	葡萄糖注射液(50%)	20ml:10g(50%)*1 瓶	72 瓶	14 瓶	无变化
70	格列吡嗪缓释	5mg*24/盒	44 盒	9 盒	无变化
71	格列美脲	1mg*30	234 盒	47 盒	无变化
72	格列齐特缓释	30mg*30/盒	653 盒	131 盒	无变化
73	枸橼酸莫沙必利胶囊	5mg*24 粒/盒	1076 盒	215 盒	无变化
74	关节止痛膏	(11cm×15cm)*6 贴/袋	120 袋	24 袋	无变化
75	红霉素肠溶胶囊	0.25g	789 盒	157 盒	无变化
76	红霉素软膏	10g:0.1g(1%)/支	88 支	18 支	无变化
77	琥珀酸美托洛尔缓释	47.5mg*7/盒	2572 盒	514 盒	无变化
78	琥珀酸亚铁(薄膜衣)	0.1g*20/盒	495 盒	99 盒	无变化
79	护肝(薄膜衣)	0.36g*100/瓶	157 瓶	31 瓶	无变化
80	黄氏响声丸(炭衣浓缩丸)	0.133g*108 丸/盒	13 盒	3 盒	无变化
81	肌苷葡萄糖注射液	100ml:0.6g:5.0g/瓶	206 瓶	41 瓶	无变化
82	甲钴胺注射液	1ml:0.5mg/支	53 支	10 支	无变化
83	甲硫酸新斯的明注射液	2ml:1mg/支	4 支	1 支	无变化
84	甲氧氯普胺	5mg	608 瓶	175 瓶	无变化
85	精蛋白生物合成人胰岛素注射液(预混30R)	3ml:300IU	2130 支	426 支	无变化
86	胰岛素注射液(普通)	10ml:400IU/支	116 支	23 支	无变化
87	颈舒颗粒	6g*9 包/盒	385 盒	77 盒	无变化
88	酒石酸美托洛尔	50mg*20/盒	428 盒	86 盒	无变化
89	酒石酸美托洛尔	25mg*20/盒	749 盒	150 盒	无变化
90	卡马西平	0.1g	1978 瓶	929 瓶	无变化
91	开塞露(含甘油)	20ml	2259 支	452 支	无变化
92	抗骨增生胶囊	0.35g	456 盒	91 盒	无变化
93	口服补液盐III	5.125g*6 包/盒	426 盒	85 盒	无变化
94	利巴韦林注射液	1ml:0.1g	365 支	73 支	无变化
95	利可君(薄膜衣)	20mg*48/盒	201 盒	40 盒	无变化
96	硫酸阿托品注射液	1ml:0.5mg	198 支	40 支	无变化
97	硫酸镁注射液	10ml:2.5g	427 支	85 支	无变化
98	硫酸庆大霉素注射液	2ml:80mg(8 万 IU)	805 支	161 支	无变化
99	硫酸特布他林	2.5mg	59 盒	12 盒	无变化



100	硫酸依替米星氯化钠注射液	100ml:0.1g(10万单位):0.9g	2812 瓶	562 瓶	无变化
101	炉甘石洗剂	100ml	367 瓶	74 瓶	无变化
102	铝碳酸镁	0.5g	341 盒	68 盒	无变化
103	氯化钾缓释	0.5g	323 盒	65 盒	无变化
104	氯化钠注射液	10ml:90mg(0.9%)	22819 支	4564 支	无变化
105	氯解磷定注射液	2ml:0.5g	18 支	4 支	无变化
106	氯雷他定	10mg	514 盒	103 盒	无变化
107	氯沙坦钾(薄膜衣)	0.1g	3 盒	1 盒	无变化
108	氯沙坦钾(薄膜衣)	50mg	7814 盒	1563 盒	无变化
109	螺内酯	20mg	53 瓶	11 瓶	无变化
110	麻仁丸(小蜜丸)	60g	73 瓶	15 瓶	无变化
111	马来酸氯苯那敏	4mg	258 盒	42 盒	无变化
112	马来酸依那普利	5mg	5 盒	1 盒	无变化
113	马来酸左旋氨氯地平	2.5mg	215 盒	43 盒	无变化
114	马应龙麝香痔疮膏	20g	40 支	8 支	无变化
115	美洛昔康	7.5mg*10/盒	3623 盒	725 盒	无变化
116	美敏伪麻口服液	100ml	743 瓶	149 瓶	无变化
117	门冬氨酸钾镁注射液	10ml:(无水门冬氨酸镁0.4g、无水门冬氨酸钾452mg)	131 支	26 支	无变化
118	门冬胰岛素注射液	3ml:300 单位	325 支	65 支	无变化
119	灭菌注射用水	5ml	262 支	52 支	无变化
120	莫匹罗星软膏	10g:0.2g	23 支	4 支	无变化
121	尿素乳膏	50g:5g(10%)	147 支	29 支	无变化
122	浓氯化钠注射液	10ml:1.0g(10%)	335 支	67 支	无变化
123	排石颗粒	20g*12 包/盒	37 盒	7 盒	无变化
124	排石颗粒(无蔗糖)	5g	22 盒	4 盒	无变化
125	破伤风抗毒素	1500IU	2685 支	537 支	无变化
126	葡萄糖酸钙注射液	10ml:1.0g	263 支	53 支	无变化
127	葡萄糖注射液	20ml:10g(50%)	28 支	6 支	无变化
128	注射用氢化可的松琥珀酸钠(冻干)	50mg	299 瓶	60 瓶	无变化
129	氢氯噻嗪	25mg	254 瓶	2 瓶	无变化
130	热毒宁注射液	10ml/支	9060 支	1812 支	无变化
131	乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液	100ml:0.2g:0.9g/瓶	8384 瓶	1677 瓶	无变化
132	瑞格列奈	0.5mg*30/盒	1345 盒	269 盒	无变化
133	三金(薄膜衣)	3.5g(原药材)*72/盒	8 盒	2 盒	无变化
134	麝香保心丸(水丸)	22.5mg*42 丸/盒	709 盒	142 盒	无变化
135	湿润烧伤膏	40g	167 支	33 支	无变化
136	双氯芬酸二乙胺乳胶剂	20g:0.2g(1%)	129 支	26 支	无变化

137	水杨酸软膏	10g:0.5g(5%)	98 支	20 支	无变化
138	松龄血脉康胶囊	0.5g	912 瓶	182 瓶	无变化
139	速效救心丸	40mg	78 盒	16 盒	无变化
140	缩宫素注射液	1ml:10IU	1958 支	392 支	无变化
141	碳酸钙 D3(维生素 D3 碳酸钙)	复方(碳酸钙 1.5g 维生素 D3125 国际单位)	215 瓶	43 瓶	无变化
142	碳酸氢钠注射液	250ml:12.5g	385 瓶	77 瓶	无变化
143	替硝唑栓	1g*6 粒/盒	630 盒	126 盒	无变化
144	天舒胶囊	0.34g*60 粒/盒	306 盒	61 盒	无变化
145	酮康唑乳膏	15g:0.3g/支	84 支	17 支	无变化
146	头孢克肟胶囊	0.1g*6 粒/盒	2093 盒	419	无变化
147	妥布霉素地塞米松滴眼液	5ml:妥布霉素 15mg, 地塞米松 5mg	383 盒	58	无变化
148	维生素 B12 注射液	2ml:0.5mg	367 支	73 支	无变化
149	维生素 B1 注射液	2ml:0.1g	154 支	31 支	无变化
150	维生素 C	0.1g*100/瓶	498 瓶	260	无变化
151	维生素 K1 注射液	1ml:10mg	634 支	127 支	无变化
152	胃苏颗粒(无糖型)	5g*9 包/盒	4326 盒	2885 盒	无变化
153	西咪替丁注射液	2ml:0.2g	878 支	175 支	无变化
154	消旋山莨菪碱	5mg*100/瓶	484 瓶	207 瓶	无变化
155	硝苯地平(糖衣)	10mg	28 瓶	23 瓶	无变化
156	硝酸甘油	0.5mg	14 瓶	13 瓶	无变化
157	硝酸甘油注射液	1ml:5mg	2 支	0 支	无变化
158	硝酸异山梨酯	5mg	108 瓶	55 瓶	无变化
159	小柴胡颗粒	10g	28 盒	6 盒	无变化
160	小柴胡颗粒(无蔗糖)	2.5g	57 盒	11 盒	无变化
161	缬沙坦胶囊(丽珠维可)	80mg	2881 盒	576 盒	无变化
162	缬沙坦胶囊(缬克)	40mg	1602 盒	320 盒	无变化
163	缬沙坦胶囊(代文)	80mg	2 盒	0 盒	无变化
164	醒脑静注射液	10ml	931 支	186	无变化
165	盐酸氨溴索注射液	4ml:30mg	7823 支	1564	无变化
166	盐酸布比卡因注射液	5ml:37.5mg	120 支	12	无变化
167	盐酸多巴胺注射液	2ml:20mg	106 支	21	无变化
168	盐酸二甲双胍(薄膜衣)	0.5g*40/盒	2026 盒	405 盒	无变化
169	盐酸氟桂利嗪胶囊	5mg*20 粒/盒	1052 盒	210 盒	无变化
170	盐酸甲氧氯普胺注射液	1ml:10mg	429 支	86 支	无变化
171	盐酸金霉素眼膏	2g:10mg(0.5%)	34 支	7 支	无变化
172	盐酸利多卡因注射液	5ml:0.1g	3529 支	389 支	无变化
173	盐酸洛贝林注射液	1ml:3mg	2 支	0 支	无变化
174	盐酸纳洛酮注射液	1ml:0.4mg	5 支	1 支	无变化

175	盐酸普罗帕酮注射液	20ml:70mg	14 支	3 支	无变化
176	盐酸赛庚啶	2mg	1408 盒	356 盒	无变化
177	盐酸肾上腺素注射液	1ml:1mg	69 支	14 支	无变化
178	盐酸西替利嗪滴剂	20ml:0.2g(10mg/ml)	912 瓶	182	无变化
179	盐酸西替利嗪(薄膜衣)	10mg*6/盒	10180 盒	5091 盒	无变化
180	盐酸小檗碱(糖衣)	0.1g	2397 瓶	1029 瓶	无变化
181	盐酸异丙嗪注射液	2ml:50mg	169 支	34 支	无变化
182	盐酸左氧氟沙星滴眼液	8ml:24mg	564 支	113 支	无变化
183	氧氟沙星滴耳液	5ml:15mg	33 支	7 支	无变化
184	银黄颗粒(无糖型)	4g	400 盒	80 盒	无变化
185	银杏叶胶囊	0.25g(含总黄酮醇苷40mg、萜类内酯10mg)	845 瓶	169	无变化
186	吲达帕胺缓释胶囊	1.5mg	153 盒	31 盒	无变化
187	吲哚美辛栓	0.1g	73 盒	15 盒	无变化
188	云南白药气雾剂	50g/60g	235 盒	47 盒	无变化
189	止咳化痰颗粒	3g	1143 盒	763 盒	无变化
190	制霉菌素(糖衣)(制霉菌素)	50 万 IU	356 瓶	100 瓶	无变化
191	中/长链脂肪乳注射液(C6-24)	250ml:50g(20%)	33 瓶	6 瓶	无变化
192	重酒石酸间羟胺注射液	1ml:10mg(19mg)	3 支	1 支	无变化
193	重酒石酸去甲肾上腺素注射液	1ml:2mg	8 支	2 支	无变化
194	注射用奥美拉唑钠(冻干)	40mg(以奥美拉唑计)/盒	2348 盒	470 盒	无变化
195	注射用苯磺酸阿曲库铵(冻干)	25mg/	35 瓶	7 瓶	无变化
196	注射用糜蛋白酶(冻干)	4000IU	176 瓶	35 瓶	无变化
197	注射用青霉素钠	0.96g(160 万 IU)/瓶	86 瓶	6 瓶	无变化
198	注射用头孢唑肟钠	1.0g	19412 瓶	3882 瓶	无变化
199	注射用头孢唑肟钠	0.5g	759 瓶	152 瓶	无变化
200	戊酸雌二醇	1mg	28 盒	6 盒	无变化
201	人用狂犬病疫苗	0.5ml	960 支	192 支	无变化
202	安乃近注射液	0.5g	1227 支	214 支	无变化
203	咪达唑仑注射液	5mg	27 支	5 支	无变化
204	磷酸奥司他韦胶囊	75mg*10s	223 盒	45 盒	无变化
205	门冬胰岛素30注射液	3ml:300 单位	1753 支	351 支	无变化
206	精蛋白锌重组赖脯胰	3ml:300 单位	8 盒	2 盒	无变化

	胰岛素混和注射液 (25R)				
207	生血宁(薄膜衣)	0.25g*24/盒	1472 盒	294 盒	无变化
208	醋酸奥曲肽注射液	1ml:0.1mg	104 支	21 支	无变化
209	卡络磺钠	10mg*15/盒	527 盒	105 盒	无变化
210	哈西奈德乳膏	10g:10mg	49 支	8 支	无变化
211	盐酸氨溴索口服溶液	100ml:0.6g	371 瓶	74 瓶	无变化
212	丁酸氢化可的松乳膏	15g:15mg(0.1%)	122 支	24 支	无变化
213	羧甲司坦口服溶液	10ml:0.5g(5%)	1511 盒	302 盒	无变化
214	克痒舒洗液	120ml/瓶	2095 瓶	419 瓶	无变化
215	盐酸哌替啶注射液	2ml:100mg	6 盒	1 盒	无变化
216	硫酸吗啡缓释	30mg	5 盒	1 盒	无变化
217	盐酸麻黄碱注射液	1ml:30mg	21 支	4 支	无变化
218	枸橼酸舒芬太尼注射液	1ml:50ug	20 支	4 支	无变化
219	枸橼酸芬太尼注射液	2ml:0.1ug	34 支	7 支	无变化
220	注射用盐酸瑞芬太尼	1mg	36 盒	7 盒	无变化
221	盐酸吗啡注射液	1ml:10mg	1 盒	0 盒	无变化
222	艾司唑仑	1mg	3279 盒	656 盒	无变化
223	地西洋注射液	2ml:10mg	23 支	5 支	无变化
224	盐酸艾司洛尔注射液	10ml:0.1g	2 支	0 支	无变化
225	去乙酰毛花苷注射液	2ml:0.4mg	38 支	8 支	无变化
226	氯化琥珀胆碱注射液	2ml:0.1g	4 盒	1 盒	无变化
227	盐酸罂粟碱注射液	1ml:30mg	988 支	198 支	无变化
228	乳酸钠林格注射液	500ml	1014 瓶	203 瓶	无变化
229	米索前列醇	0.2g*3s	594 盒	119 盒	无变化
230	米非司酮	25mg*6s	277 盒	55 盒	无变化
231	酒石酸布托啡诺注射液	1ml:1mg	295 支	59 支	无变化
232	苯巴比妥钠	0.1g	174 瓶	35 瓶	无变化
233	羟乙基淀粉 130/0.4 氯化钠注射液	500ml	10 袋	2 袋	无变化
234	盐酸去氧肾上腺素注射液	1ml:10mg	2 支	0 支	无变化
235	注射用氢化可的松琥珀酸钠(冻干)	0.1g*1 支	684 瓶	137 瓶	无变化
236	二硫化洗剂	100ml	31 瓶	6 瓶	无变化
237	氯化钠注射液 500ml(塑料瓶冲洗用)	500ml	85 瓶	17 瓶	无变化
238	对乙酰氨基酚栓	0.15g*10 粒	136 盒	27 盒	无变化
239	右旋糖酐 40 葡萄糖注射液	500ml	12 瓶	1 瓶	无变化

240	盐酸罗哌卡因注射液	10ml:100mg	54 支	11 支	无变化
241	曲马多注射液	2ml*0.1g	66 盒	13 盒	无变化
242	头孢曲松钠	1g	62 瓶	12 瓶	无变化
243	盐酸右美托咪定注射液	2ml:200ug	13 支	3 支	无变化
244	维生素 B2	5mg*100 粒	218 瓶	46 瓶	无变化
245	通塞脉	0.35g	94 盒	19 盒	无变化
246	气滞胃痛颗粒	5g*12 袋	33 盒	7 盒	无变化
247	腰痹通胶囊	0.42g*30 粒	1063 盒	213 盒	无变化
248	桂枝茯苓胶囊	0.31g*50 粒/盒	1052 盒	210 盒	无变化
249	氯化钾注射液	10ml:1g	6878 支	1376 支	无变化
250	醋酸地塞米松	0.75mg*100 粒	5256 瓶	1455 瓶	无变化
251	帕拉米韦氯化钠注射液(小)	100ml, 帕拉米韦 0.15g 与氯化钠 0.9g	26 瓶	5 瓶	无变化
252	帕拉米韦氯化钠注射液(大)	100ml, 帕拉米韦 0.3g 与氯化钠 0.9g	14 瓶	3 瓶	无变化
253	硫酸沙丁胺醇雾化吸入溶液	2.5ml:2.5mg/支	4739 支	948 支	无变化
254	碘海醇注射液	100ml:30g	6 瓶	1 瓶	无变化
255	注射用苯磺顺阿曲库铵	10mg	14 瓶	3 瓶	无变化
256	马来酸氯苯那敏注射液	1ml:10mg	155 支	31 支	无变化
257	玻璃酸钠注射液	2.5ml:25mg	125 支	25 支	无变化
258	吸入用布地奈德混悬液	2ml:1mg	13029 支	2606 支	无变化
259	护肝宁	0.35g*100 粒	157 瓶	31 瓶	无变化
260	清肝利胆胶囊	0.35g*24 粒	11 盒	2 盒	无变化
261	吸入用七氟烷	120ml	5 支	3 支	无变化
262	氯化钠注射液(100ml)	100ml:0.9g	81351 袋	16270 袋	无变化
263	葡萄糖注射液(5%100ml)	100ml:5g	11241 袋	2248 袋	无变化
264	葡萄糖注射液(5%250ml)	250ml:12.5g	27243 袋	5449 袋	无变化
265	葡萄糖注射液(5%500ml)	500ml:25g	6236 袋	1247 袋	无变化
266	氯化钠注射液(250ml)	250ml:2.25g	20839 袋	4168 袋	无变化
267	氯化钠注射液(500ml)	500ml:4.5g	2416 袋	483 袋	无变化
268	葡萄糖氯化钠注射液(250ml)	250ml:12.5g:2.25g	221 袋	44 袋	无变化

269	葡萄糖氯化钠注射液 (500ml)	500ml:25g:4.5g	1867 袋	373 袋	无变化
270	葡萄糖注射液 (10%250ml)	250ml:25g	14 袋	3 袋	无变化
271	葡萄糖注射液 (10%500ml)	500ml:50g	50 袋	10 袋	无变化
272	布洛芬混悬液 (美林)	100ml:2g	1169 瓶	234 瓶	无变化
273	酚酞	0.1g*100	17577 瓶	3799 瓶	无变化
274	注射用头孢他啶	1g	192 瓶	38 瓶	无变化
275	牛黄清感胶囊	0.3g*24 粒	47 盒	9 盒	无变化
276	硝苯地平控释	30mg*12	559 盒	112 盒	无变化
277	金振口服液	10ml*8 支/盒	3895 盒	779 盒	无变化
278	注射用五水头孢唑林 钠	0.5g	60668 瓶	12134 瓶	无变化
279	注射用盐酸克林霉素	0.15g	1618 瓶	324 瓶	无变化
280	氧氟沙星	0.1g*30 粒	748 盒	150 盒	无变化
281	重组牛碱性成纤维细 胞因子滴眼液	21000iu:5ml	856 支	171 支	无变化
282	注射用奥美拉唑钠	40mg	460 瓶	92 瓶	无变化
283	硫酸特布他林雾化溶 液	2ml:5mg	6303 支	1261 支	无变化
284	对乙酰氨基酚	0.3g*12 粒	2506 盒	501 盒	无变化
285	盐酸氯氨酮注射液	2ml:0.1g	20 支	4 支	无变化
286	甘精胰岛素注射液	3ml:300iu	272 支	54 支	无变化
287	痔速宁	0.3g*48	15 盒	3 盒	无变化
288	丙酸氯倍他素乳膏	10g:2mg	55 支	11 支	无变化
289	维 A 酸乳膏	15g:3.75mg	27 支	5 支	无变化
290	丹参川芎嗪注射液	5ml	12374 支	2475 支	无变化
291	硼酸冰滴耳液	5ml	33 盒	7 盒	无变化
292	注射用 12 种复合维生 素	复方	104 瓶	21 瓶	无变化
293	格列美脲	2mg*12 粒	34 盒	7 盒	无变化
294	巴氯芬	10mg*20	5 盒	1 盒	无变化
295	小儿柴桂退热颗粒	5g*12 袋	109 盒	22 盒	无变化
296	头孢地尼分散	0.1g*6	326 盒	65 盒	无变化
297	注射用夫西地酸钠	0.125g	363 瓶	73 瓶	无变化
298	地高辛	0.25mg*30	136 盒	27 盒	无变化
299	依达拉奉注射液	20ml:30mg	194 支	39 支	无变化
300	克霉唑乳膏	10g:3g(3%)	961 支	142 支	无变化
301	复方尿囊素	55mg(以尿囊素 计)	435 盒	87 盒	无变化
302	卡络磺钠氯化钠注射	100ml:卡络磺钠			无变化

	液	80mg 与氯化钠 0.9g	905 瓶	181 瓶	
303	克拉霉素缓释	0.5g*8	481 盒	96 盒	无变化
304	注射用哌拉西林钠他 唑巴坦钠	1.25g(1g/0.25g)	1360 瓶	272 瓶	无变化
305	鱼石脂软膏	20g:2g(10%)	82 盒	16 盒	无变化
306	黄体酮注射液	1ml:20mg	1553 支	311 支	无变化
307	注射用头孢呋辛钠	0.75g	1 瓶	0 瓶	无变化
308	注射用托拉塞米	10mg	511 瓶	102 瓶	无变化
309	注射用头孢替安	0.25g/瓶	14975 瓶	2995 瓶	无变化
310	跌打活血胶囊	0.5g*48 粒/盒	2126 盒	425 盒	无变化
311	通宣理肺颗粒	3g*12 袋/盒	96 盒	19 盒	无变化
312	注射用矛头蝮蛇血凝 酶	0.5IU/瓶	328 瓶	66 瓶	无变化
313	银杏叶胶囊	0.2g(含总黄酮酸苷 9.6mg、萜类内酯 2.4mg)*24 粒	435 盒	87 盒	无变化
314	甲硝唑阴道凝胶剂	5g:37.5mg*2 支/盒	99 盒	20 盒	无变化
315	头孢丙烯	0.25g*10	1 盒	0 盒	无变化
316	氯沙坦钾	50mg*7 粒	5 盒	1 盒	无变化
317	小儿双金清热口服液	10ml*9 支/盒	409 盒	82 盒	无变化
318	天麻素注射液	0.2g:2ml	1930 支	386 支	无变化
319	九华痔疮栓	2.1g*10 粒	78 盒	16 盒	无变化
320	注射用单磷酸阿糖腺 苷	0.2g	1124 支	225 支	无变化
321	左氧氟沙星滴眼液 (进口)	5ml:24.4mg	588 盒	118 盒	无变化
322	布洛芬颗粒	0.1g*18 袋	117 盒	23 盒	无变化
323	奥美拉唑肠溶胶囊	20mg*14 粒	1 盒	0 盒	无变化
324	甲钴胺分散	0.5mg*30	315 盒	63 盒	无变化
325	固肾安胎丸	6g*9 袋	556 盒	111 盒	无变化
326	注射用盐酸纳洛酮	1mg	94 支	19 支	无变化
327	哈西奈德溶液	10ml:10mg(0.1%)	142 支	28 支	无变化
328	盐酸达克罗宁胶浆	0.1g*10ml	544 支	109 支	无变化
329	硫酸阿托品	0.3mg*100	1 瓶	0 瓶	无变化
330	重组人干扰素 a2β 阴 道泡腾胶囊	80 万 IU*4 粒	226 盒	45 盒	无变化
331	林旦乳膏	30g:3g(1%)	45 支	9 支	无变化
332	阿昔洛韦滴眼液	8ml:8mg	3 支	1 支	无变化
333	盐酸消旋山莨菪碱注 射液	1ml:10mg	1371 支	274 支	无变化
334	阿托伐他汀钙分散	10mg*10	1304 盒	261 盒	无变化
335	地奥司明	0.45g*24	173 盒	35 盒	无变化

336	季德胜蛇药	0.4g*30	1 盒	0 盒	无变化
337	胞磷胆碱钠	0.1g*24	134 盒	27 盒	无变化
338	三拗	0.5g*24	14 盒	3 盒	无变化
339	缬沙坦氢氯噻嗪	每含：缬沙坦 80mg 与氢氯噻嗪 12.5mg	323 盒	65 盒	无变化
340	地佐辛注射液	1ml:5mg	270 支	54 支	无变化
341	通滞苏润江胶囊	0.3g*36 粒	29 盒	6 盒	无变化
342	复方木尼孜其颗粒	12g*6 袋	100 盒	20 盒	无变化
343	红霉素眼膏	2g:10mg(0.5%)/支	95 支	19 支	无变化
344	维生素 C 注射液	0.5g*2ml	1383 支	277 支	无变化
345	咪康唑氯倍他索乳膏	10g:硝酸咪康唑 0.2g, 丙酸氯倍他索 5mg	403 支	81 支	无变化
346	苯磺酸左旋氨氯地平	5mg*14	44 盒	9 盒	无变化
347	替硝唑	0.5g*8/盒	1304 盒	261 盒	无变化
348	小儿肠胃康颗粒	5g*18 袋	1546 盒	309 盒	无变化
349	醋酸泼尼松	5mg*100	1290 瓶	866 瓶	无变化
350	康复新液	100ml/瓶	901 瓶	180 瓶	无变化
351	头孢克洛缓释	0.375g*6	618 盒	124 盒	无变化
352	头孢丙烯干混悬剂	0.125g*12 包	4359 盒	872 盒	无变化
353	冻干人用狂犬病疫苗	0.5ml:2.5IU	70 瓶	14 瓶	无变化
354	氢溴酸山莨菪碱注射液	1ml:10mg	387 支	77 支	无变化
355	复方骨肽注射液	5ml:75mg	1414 支	283 支	无变化
356	乳酸环丙沙星氯化钠注射液	0.2g*100ml	478 瓶	96 瓶	无变化
357	曲克芦丁脑蛋白水解物注射液	2ml/支	14383 支	2877 支	无变化
358	热淋清颗粒(无糖型)	4g*12 袋	1080 盒	216 盒	无变化
359	头孢呋辛酯(薄膜衣)	0.25g*12/盒	77 盒	15 盒	无变化
360	头孢克肟分散	50mg*18	4796 盒	959 盒	无变化
361	小儿柴桂退热口服液	10ml*10 支	643 盒	129 盒	无变化
362	丁酸氢化可的松乳膏	10g:10mg(0.1%)	416 支	83 支	无变化
363	丙泊酚乳状注射液	10ml:0.1g	84 支	17 支	无变化
364	蓝芩口服液	10ml*12 支	5007 盒	1001 盒	无变化
365	多种微量元素注射液 I	10ml	229 盒	46 盒	无变化
366	苯磺酸氨氯地平	5mg*14	6813 盒	1363 盒	无变化
367	阿托伐他汀钙胶囊	20mg*10 粒	2903 盒	581 盒	无变化
368	苯磺酸氨氯地平分散	5mg*21	3430 盒	686 盒	无变化
369	玉屏风颗粒	5g*21 包	1158 盒	232 盒	无变化
370	盐酸吡格列酮	30mg*7	1164 板	233 板	无变化
371	伤科接骨	0.33g*60	1264 瓶	253 瓶	无变化
372	注射用维生素 C	1g	10725 瓶	2145 瓶	无变化



373	甲磺酸阿帕替尼	0.25g*10	9 盒	1 盒	无变化
374	蒲地蓝消炎口服液	10ml*12 支	1465 盒	293 盒	无变化
375	脑心通胶囊	0.4g*48 粒	4670 盒	934 盒	无变化
376	稳心颗粒	9g*9 包	569 盒	114 盒	无变化
377	非布司他	40mg*10	175 盒	35 盒	无变化
378	氯沙坦钾胶囊	50mg*14 粒	658 盒	132 盒	无变化
379	银丹心脑通软胶囊	0.4g*36 粒	60 盒	12 盒	无变化
380	苯溴马隆	50mg*10	321 盒	64 盒	无变化
381	螺内酯	20mg*100	158 盒	32 盒	无变化
382	金水宝	0.42g*48	45 盒	9 盒	无变化
383	丹珍头痛胶囊	0.5g*24 粒	435 盒	87 盒	无变化
384	双氯芬酸钠肠溶缓释 胶囊	0.1g*16 粒	114 盒	23 盒	无变化
385	多索茶碱注射液	20ml:0.2g	5096 支	1019 支	无变化
386	八珍益母胶囊	0.28g*45 粒	1819 瓶	364 瓶	无变化
387	氟康唑	50mg*12	377 盒	75 盒	无变化
388	混合糖电解质注射液	500ml	924 瓶	185 瓶	无变化
389	注射用头孢地嗪钠	1.0g/瓶	18646 瓶	3729 瓶	无变化
390	注射用头孢呋辛钠 (明可欣)(进口)	0.75g/瓶	10218 瓶	2044 瓶	无变化
391	地衣芽孢杆菌活菌胶 囊(整肠生)	0.25g*36 粒	591 盒	118 盒	无变化
392	接骨七厘	0.3g*75	151 盒	30 盒	无变化
393	玻璃酸钠滴眼液	5ml:5mg(0.1%)	142 瓶	28 瓶	无变化
394	小儿肺咳颗粒	每袋装 2g*18 袋	2219 盒	444 盒	无变化
395	重组人干扰素 a2b 注 射液	300 万 IU	237 盒	47 盒	无变化
396	复方甘草酸苷	25mg*36	769 盒	154 盒	无变化
397	奥美拉唑肠溶胶囊	10mg*14 粒	629 盒	126 盒	无变化
398	盐酸溴己新	8mg*42	11 瓶	2 瓶	无变化
399	血塞通胶囊	0.1g*30 粒	888 盒	178 盒	无变化
400	硫酸氢氯吡格雷 (薄膜衣)	25mg*21	28 盒	6 盒	无变化
401	黄体酮软胶囊	0.1g*30 粒	399 瓶	80 瓶	无变化
402	阿奇霉素干混悬剂	0.1g*6 袋	1160 盒	232 盒	无变化
403	抗病毒口服液	10ml*18 支	25 盒	5 盒	无变化
404	注射用阿奇霉素	0.25g/瓶	3617 瓶	723 瓶	无变化
405	蒙脱石散	3g*15 袋/盒	749 盒	150 盒	无变化
406	地奈德乳膏	15g:7.5mg	15 支	3 支	无变化
407	头孢克洛缓释	0.375g*8	27108 盒	5422 盒	无变化
408	缬沙坦分散	80mg×21/盒	1285 盒	257 盒	无变化
409	桂林西瓜霜	3.5g/瓶	114 盒	23 盒	无变化
410	普乐安胶囊	0.375g*120 粒/瓶	161 瓶	32 瓶	无变化

411	六味地黄软胶囊	0.38g*120粒	206瓶	41瓶	无变化
412	注射用炎琥宁	80mg/瓶	199瓶	40瓶	无变化
413	舒尔经	0.5g*12	309盒	62盒	无变化
414	盐酸异丙嗪注射液	1ml:25mg	661支	132支	无变化
415	元胡止痛滴丸	(50mg/10丸)*(8袋/240丸)	6525盒	1305盒	无变化
416	盐酸特拉唑嗪胶囊	1mg*48粒	233盒	47盒	无变化
417	复方氨酚烷胺	复方制剂*12	638盒	128盒	无变化
418	氟哌噻吨美利曲辛	10.5mg(0.5mg/10mg)*24	7盒	1盒	无变化
419	硫软膏	20g	145盒	29盒	无变化
420	瑞舒伐他汀钙胶囊	5mg*14粒	336盒	67盒	无变化
421	阿昔洛韦	0.2g*24	414盒	83盒	无变化
422	双歧杆菌活菌胶囊	0.35g*20粒	25盒	5盒	无变化
423	小儿热速清颗粒	2g*18袋	3036盒	607盒	无变化
424	氨咖黄敏口服溶液	10ml*12支	385盒	77盒	无变化
425	厄贝沙坦氢氯噻嗪分散	厄贝沙坦0.15g, 氢氯噻嗪12.5mg	238盒	48盒	无变化
426	牛黄蛇胆川贝胶囊	0.5g*36粒	142盒	28盒	无变化
427	炔诺酮	0.625mg*100	19瓶	4瓶	无变化
428	注射用头孢他啶	0.75g	7瓶	1瓶	无变化
429	注射用头孢地嗪钠	0.5g/瓶	18223瓶	3645瓶	无变化
430	注射用头孢美唑钠	0.5g/瓶	8717瓶	1743瓶	无变化
431	复方甘草酸单铵S注射液	2ml/支	656支	131支	无变化
432	注射用雷贝拉唑钠	20mg/瓶	462瓶	92瓶	无变化
433	硫酸氨基葡萄糖颗粒	0.25g*18袋	57盒	11盒	无变化
434	通络祛痛膏	(7cm*10cm)*10	399盒	80盒	无变化
435	宣肺止嗽合剂	120ml	1199瓶	240瓶	无变化
436	碳酸钙D3	72S	587瓶	117瓶	无变化
437	注射用拉氧头孢钠	0.25g/瓶	45瓶	9瓶	无变化
438	银翘解毒软胶囊	0.45g*24粒	1823盒	365盒	无变化
439	注射用头孢哌酮钠他唑巴坦钠	2.0g	3436支	687支	无变化
440	头孢呋辛酯	0.125*24	473盒	95盒	无变化
441	曲克芦丁氯化钠注射液	250ml:0.48g:2.25g	560瓶	112瓶	无变化
442	阿莫西林分散	0.25g*24	290盒	58盒	无变化
443	注射用尼麦角林	4mg	440瓶	88瓶	无变化
444	卡前列甲酯栓	0.5mg	263粒	53粒	无变化
445	注射用氢化可的松琥珀酸钠(冻干)	50mg	58支	12支	无变化
446	活血止痛胶囊	0.25g*60粒	2970盒	594盒	无变化
447	碳酸氢钠注射液	10ml:0.5g	363支	73支	无变化

448	卤米松乳膏	15g(1g:0.5mg)	392 支	78 支	无变化
449	奥硝唑氯化钠注射液	100ml:0.5g:0.9g	919 袋	184	无变化
450	那曲肝素钙注射液	0.4ml:4100IU	1053 盒	211 盒	无变化
451	百令胶囊	0.5g*42 粒	211 盒	42 盒	无变化
452	酮康唑栓	0.4g*3 粒	583 盒	117 盒	无变化
453	夫西地酸乳膏	5g:0.1g(15g/支)	5 盒	1 盒	无变化
454	八珍颗粒(无糖型)	3.5g*14 袋	16 盒	3 盒	无变化
455	枫蓼肠胃康	0.24g*24	60 盒	12 盒	无变化
456	一清胶囊	0.5g*30 粒	86 瓶	17 瓶	无变化
457	复方角菜酸酯栓	3.4g	75 盒	31 盒	无变化
458	强力枇杷露	250ml(无糖型)	1899 盒	380 盒	无变化
459	瑞舒伐他汀钙	10mg*7	1 盒	0 盒	无变化
460	灭菌注射用水	500ml	515 瓶	103 瓶	无变化
461	复方氨基酸注射液 18AA-II	250ml: 21.25g(8.5%)	8 袋	2 袋	无变化
462	富马酸比索洛尔	5mg*18	23 盒	5 盒	无变化
463	磷酸奥司他韦颗粒	15mg*10 袋	341 盒	68 盒	无变化
464	复方氨基酸注射液 (18AA)	250ml:12.5g(5%)	175 瓶	35 瓶	无变化
465	小儿化食口服液	10ml*10 支/盒	350 盒	70 盒	无变化
466	丙泊酚乳状注射液	20ml:0.2g	370 支	74 支	无变化
467	复方双花口服液	10ml*12 支	1717 盒	343 盒	无变化
468	注射用头孢他啶	0.5g	51306 瓶	10261	无变化
469	维生素 D 滴剂	400IU*30 粒	15 盒	3 盒	无变化
470	罗红霉素氢溴索	150mg:30mg*6	814 盒	163 盒	无变化
471	马应龙痔疮膏	4g*6 支	96 盒	19 盒	无变化
472	注射用重组人白介素 -2	20 万 IU	30 瓶	6 瓶	无变化
473	瑞舒伐他汀钙(新托 妥)	10mg*14	286 盒	57 盒	无变化
474	厄贝沙坦氢氯噻嗪 (依伦平)	厄贝沙坦 150mg 氯噻嗪 12.5mg	603 盒	121 盒	无变化
475	盐酸帕洛诺司琼注射 液	5ml:0.25mg	2 支	0 支	无变化
476	氟尿嘧啶注射液	10ml:0.25g	8 支	2 支	无变化
477	注射用顺铂	10mg	8 瓶	2 瓶	无变化
478	盐酸小檗碱	0.1g*12s*2 板	10 盒	2 盒	无变化
479	阿昔洛韦乳膏	10g:0.3g(3%)	249 支	50 支	无变化
480	至灵胶囊	0.25g*10 粒*6 板	3 盒	1 盒	无变化
481	盐酸甲氧氯普胺注射 液	2ml:10mg	234 支	47 支	无变化
482	酚磺乙胺注射液(止 血敏)	2ml:0.5g	134 支	27 支	无变化

483	疏风解毒胶囊	0.52g	78 盒	16 盒	无变化
484	卡前列素氨丁三醇注射液	1ml:250ug	1 盒	0 盒	无变化
485	氨茶碱注射液	2ml:0.25g	392 支	78	无变化
486	呋喃妥因肠溶	50mg*100s	14 瓶	2 瓶	无变化
487	六味能消胶囊	0.45g*20 粒	20 盒	4 盒	无变化
488	小麦纤维素颗粒	3.5g*10 袋	22 盒	4 盒	无变化
489	牛黄清感胶囊	0.3g*36 粒	123 盒	25 盒	无变化
490	注射用七叶皂苷钠	10mg	50 支	10 支	无变化
491	高锰酸钾外用	0.1g*72	40 盒	8 盒	无变化
492	莫匹罗星软膏(百多邦)	5g:0.1g	39 支	8 支	无变化
493	甲钴胺分散	0.5mg*24	373 盒	75 盒	无变化
494	盐酸二甲双胍肠溶胶囊	0.5g*48 粒	164 盒	33 盒	无变化
495	金水宝	0.42g*24	123 盒	25 盒	无变化
496	复方氨基酸注射液(18AA)	250ml:12.5g	67 瓶	13 瓶	无变化
497	丙酸氯倍他索乳膏	10g:2mg	52 盒	10 盒	无变化
498	甘草酸二铵肠溶	50mg*24	136 盒	27 盒	无变化
499	洛索洛芬钠胶囊	60mg*36 粒	1618 盒	324 盒	无变化
500	盐酸西替利嗪	10mg*12s	323 盒	65 盒	无变化
501	瑞格列奈	1mg*60	153 盒	31 盒	无变化
502	银杏叶提取物注射液	5ml:17.5mg	236 瓶	47 瓶	无变化
503	注射用七叶皂苷钠(麦通纳)	10mg	383 瓶	77 瓶	无变化
504	克霉唑药膜	50mg*28	31 盒	6 盒	无变化
505	硫酸氢氯吡格雷(泰嘉)	25mg*20s	64 瓶	13 瓶	无变化
506	羧甲淀粉钠溶液	100ml:45g	74 瓶	15 瓶	无变化
507	血栓心脉宁胶囊	0.5g*40 粒	125 盒	25 盒	无变化
508	奥美拉唑镁肠溶(洛赛克)	10mg*7s	119 盒	24 盒	无变化
509	谷红注射液	5ml	283 支	57 支	无变化
510	小儿氨酚烷胺颗粒	6g*12 袋	123 盒	25 盒	无变化
511	复方黄柏液涂剂	150ml	10 瓶	2 瓶	无变化
512	吸入用乙酰半胱氨酸溶液	1.5ml(3ml:0.3g)	109 支	22 支	无变化
513	小儿感冒舒颗粒	6g*6 袋	251 盒	50 盒	无变化
514	麻仁胶囊	0.35g*36 粒	3 盒	1 盒	无变化
515	生川牛膝	g	1795g	359g	无变化
516	生怀牛膝	g	755g	151g	无变化
517	生山药	g	72g	14g	无变化

518	大枣	g	250g	50g	无变化
519	莲子	g	45g	9g	无变化
520	生脐带	条	36条	7g	无变化
521	刺五加	g	90g	18g	无变化
522	罗布麻	g	180g	36g	无变化
523	绞股蓝	g	105g	21g	无变化
524	粉葛	g	45g	9g	无变化
525	生当归	g	180g	36g	无变化
526	柴胡根	g	30g	6g	无变化
527	生白术	g	30g	6g	无变化
528	炙桑白皮	g	550g	110g	无变化
529	红景天	g	180g	36g	无变化
530	生丹参	g	390g	78g	无变化
531	生决明子	g	450g	90g	无变化
532	生黄柏	g	2774g	555g	无变化
533	生磁石	g	3520g	704g	无变化
534	煨葛根	g	2945g	589g	无变化
535	生麻黄	g	420g	84g	无变化
536	清半夏	g	350g	70g	无变化
537	人参	g	50g	10g	无变化
538	党参	g	3965g	793g	无变化
539	玄参	g	21456g	42918	无变化
540	太子参	g	38659g	7732g	无变化
541	北沙参	g	1869g	374g	无变化
542	南沙参	g	184g	37g	无变化
543	苦参	g	340g	68g	无变化
544	生地	g	15334g	3067g	无变化
545	生鸡内金	g	4095g	819g	无变化
546	熟地	g	9674g	1935g	无变化
547	当归	g	25971g	5194g	无变化
548	麦冬	g	36161g	7232g	无变化
549	生甘草	g	2310g	462g	无变化
550	炙甘草	g	7782g	1556g	无变化
551	泽泻	g	6129g	1226g	无变化
552	制半夏	g	8034g	1607g	无变化
553	玉竹	g	60g	12g	无变化
554	广郁金	g	19709	3948	无变化
555	生大黄	g	220g	44g	无变化
556	制大黄	g	678g	136g	无变化
557	黄连	g	5274g	1055g	无变化
558	生黄芪	g	229088	4582g	无变化
559	炙黄芪	g	22415g	4483g	无变化
560	黄芩	g	11798g	2360g	无变化

561	制黄精	g	415g	83g	无变化
562	醋三棱	g	245g	49g	无变化
563	莪术	g	370g	74g	无变化
564	炒苍术	g	15770g	3154g	无变化
565	炒白术	g	30823g	6165g	无变化
566	赤芍	g	11308g	22620	无变化
567	生白芍	g	4125g	825g	无变化
568	炒白芍	g	13414g	26838	无变化
569	白前	g	920g	184g	无变化
570	白芨	g	2680g	536g	无变化
571	野白头	g	9400g	1880g	无变化
572	知母	g	7059g	1412g	无变化
573	浙贝母	g	4219g	844g	无变化
574	川贝	g	593g	119g	无变化
575	川芎	g	19614g	3923g	无变化
576	川牛夕	g	280g	56g	无变化
577	怀牛夕	g	1045g	209g	无变化
578	粉萆解	g	5740g	1148g	无变化
579	制首乌	g	280g	56g	无变化
580	羌活	g	4805g	961g	无变化
581	独活	g	3070g	614g	无变化
582	蒿本	g	102g	20g	无变化
583	仙茅	g	3815g	763g	无变化
584	猫爪草	g	1090g	218g	无变化
585	桔梗	g	11659g	2332g	无变化
586	木香	g	2800g	560g	无变化
587	制香附	g	4464g	893g	无变化
588	前胡	g	3190g	638g	无变化
589	防风	g	12410g	2482g	无变化
590	天麻	g	3509g	702g	无变化
591	天花粉	g	2508	50g	无变化
592	远志	g	6001g	1200g	无变化
593	秦艽	g	2185g	437g	无变化
594	苁蓉	g	3000g	600g	无变化
595	巴戟天	g	960g	192g	无变化
596	山茨菇	g	70g	14g	无变化
597	石菖蒲	g	640g	128g	无变化
598	百合干	g	2060g	412g	无变化
599	高良姜	g	2544g	509g	无变化
600	干姜	g	2709g	542g	无变化
601	姜黄	g	160g	32g	无变化
602	炙紫苑	g	6826g	1365g	无变化
603	乌药	g	910g	182g	无变化

604	升麻	g	3950g	790g	无变化
605	锁阳	g	12359	247g	无变化
606	射干	g	2530g	506g	无变化
607	威灵仙	g	330g	66g	无变化
608	炙百部	g	4345g	869g	无变化
609	白茅根	g	310g	62g	无变化
610	板蓝根	g	90g	18g	无变化
611	芦根	g	2715g	543g	无变化
612	麻黄根	g	2520g	504g	无变化
613	糯稻根	g	3510g	702g	无变化
614	苏梗	g	1745g	349g	无变化
615	茯苓	g	50818	10164g	无变化
616	茯神	g	6309g	1262g	无变化
617	猪苓	g	210g	42g	无变化
618	马勃	g	1210g	242g	无变化
619	沉香	g	810g	162g	无变化
620	檀香	g	140g	28g	无变化
621	桑寄生	g	910g	182g	无变化
622	苏木	g	125g	25g	无变化
623	桂枝	g	7783g	1557g	无变化
624	桑枝	g	530g	106g	无变化
625	勾藤	g	2172g	434g	无变化
626	鸡血藤	g	7505g	1501g	无变化
627	海枫藤	g	1450g	290g	无变化
628	夜交藤	g	7810g	1562g	无变化
629	红藤	g	26950g	5390g	无变化
630	落石藤	g	1800g	360g	无变化
631	薄荷	g	1401g	280g	无变化
632	荆芥	g	3310g	662g	无变化
633	佩兰	g	1330g	266g	无变化
634	细辛	g	777g	155g	无变化
635	炙麻黄	g	342g	68g	无变化
636	青蒿	g	1320g	264g	无变化
637	通草	g	4523g	905g	无变化
638	仙鹤草	g	18954g	3791g	无变化
639	伸筋草	g	710g	142g	无变化
640	益母草	g	535g	107g	无变化
641	夏枯草	g	535g	107g	无变化
642	稀莧草	g	180g	36g	无变化
643	扁蓄草	g	1185g	237g	无变化
644	地丁草	g	830g	166g	无变化
645	金钱草	g	1280g	256g	无变化
646	鱼腥草	g	1345g	269g	无变化

647	马鞭草	g	840g	168g	无变化
648	鹿衔草	g	1750g	350g	无变化
649	败酱草	g	30g	6g	无变化
650	墨旱莲	g	270g	54g	无变化
651	棉茵陈	g	3915g	783g	无变化
652	半枝莲	g	1575g	315g	无变化
653	马齿苋	g	1190g	238g	无变化
654	蒲公英	g	40355g	8071g	无变化
655	淫羊藿	g	4375g	875g	无变化
656	鬼剪羽	g	90g	18g	无变化
657	田基王	g	1650g	330g	无变化
658	蛇舌草	g	350g	70g	无变化
659	徐长卿	g	1g	0g	无变化
660	生艾叶	g	4450g	890g	无变化
661	荷叶	g	590g	118g	无变化
662	桑叶	g	1287g	2579	无变化
663	番泻叶	g	2765g	553g	无变化
664	侧柏叶	g	140g	28g	无变化
665	泽兰叶	g	500g	100g	无变化
666	淡竹叶	g	12187g	2437g	无变化
667	炙枇杷叶	g	3305g	6618	无变化
668	紫苏叶	g	830g	166g	无变化
669	石苇	g	255g	51g	无变化
670	陈皮	g	27960g	5592g	无变化
671	丹皮	g	9850g	1970g	无变化
672	瓜蒌皮	g	120g	24g	无变化
673	地骨皮	g	200g	40g	无变化
674	合欢皮	g	158268	3165g	无变化
675	冬瓜皮	g	50g	10g	无变化
676	大腹皮	g	7715g	1543g	无变化
677	竹茹	g	15468	309g	无变化
678	杜仲	g	65838	1317g	无变化
679	肉桂	g	1773	355g	无变化
680	黄柏	g	313g	63g	无变化
681	厚朴	g	254356	5087g	无变化
682	连翘	g	3797g	7598	无变化
683	辛夷花	g	1715g	343g	无变化
684	炙冬花	g	53068	1061g	无变化
685	红花	g	6808	1362s	无变化
686	银花	g	3722g	744g	无变化
687	白菊花	g	13458	269g	无变化
688	野菊花	g	32609	6528	无变化
689	旋复花	g	4270g	854g	无变化



690	月季花	g	520g	104g	无变化
691	玉米须	g	2090g	418g	无变化
692	公丁香	g	196g	39g	无变化
693	生米仁	g	8560g	1712g	无变化
694	薏苡仁	炒	96475g	192958	无变化
695	苦杏仁	g	5522g	1104g	无变化
696	砂仁	g	5128g	1026g	无变化
697	桃仁	g	6899g	1380g	无变化
698	枣仁	g	10871g	2174g	无变化
699	火麻仁	g	4615g	923g	无变化
700	柏子仁	g	1425g	285g	无变化
701	益智仁	g	2235g	447g	无变化
702	郁李仁	g	1510g	302g	无变化
703	生山楂	g	5495g	1099g	无变化
704	山楂	焦炭	2645g	529g	无变化
705	焦山枝	g	14845g	2969g	无变化
706	青皮	g	145g	29g	无变化
707	枳壳	g	6108g	1222g	无变化
708	枳实	g	27710g	5542g	无变化
709	乌梅	g	50g	10g	无变化
710	瘪桃干	净	5400g	1080g	无变化
711	佛手	g	5915g	1183g	无变化
712	丝瓜络	g	50g	10g	无变化
713	枸杞子	净	49585g	9917g	无变化
714	五味子	g	9008g	1802g	无变化
715	牛蒡子	炒	452g	90g	无变化
716	莱菔子	g	44260g	8852g	无变化
717	车前子	g	21890g	4378g	无变化
718	路路通	g	2595g	519g	无变化
719	菟丝子	g	5524g	1105g	无变化
720	蔓荆子	g	420g	84g	无变化
721	女贞子	g	1140g	228g	无变化
722	白芥子	g	410g	82g	无变化
723	黑苏子	g	810g	162g	无变化
724	决明子	g	1245g	249g	无变化
725	补骨脂	g	12314g	2463g	无变化
726	地夫子	g	70g	14g	无变化
727	金樱子	g	1080g	216g	无变化
728	蛇床子	g	220g	44g	无变化
729	苍耳子	g	30g	6g	无变化
730	王不留行	炒	124g	25g	无变化
731	大海	g	1680g	336g	无变化
732	芡实	g	980g	1968	无变化

733	山茱萸	制	5193g	1039g	无变化
734	吴茱萸	制	1230g	246g	无变化
735	小茴香	g	20g	4g	无变化
736	蒺藜	炒	210g	42g	无变化
737	木蝴蝶	净	4405g	881g	无变化
738	白扁豆	g	4935g	987g	无变化
739	炒谷芽	g	10890g	2178g	无变化
740	炒麦芽	g	58735g	11747g	无变化
741	浮小麦	g	7990g	1598g	无变化
742	紫河车	g	275g	55g	无变化
743	鹿角霜	g	90g	18g	无变化
744	炙龟板	g	180g	36g	无变化
745	炙鳖甲	g	2840g	568g	无变化
746	石决明	g	300g	60g	无变化
747	珍珠母	g	4455g	891g	无变化
748	牡蛎	g	9150g	1830g	无变化
749	瓦楞子	g	3150g	630g	无变化
750	海螵蛸	g	6980g	1396g	无变化
751	地龙干	g	8320g	1664g	无变化
752	蜈蚣	条	210 条	42 条	无变化
753	炙鸡金	g	140g	28g	无变化
754	僵蚕	炒	1303g	261g	无变化
755	地必虫	g	100g	20g	无变化
756	水蛭	g	6g	1g	无变化
757	蝉衣	g	1921g	384g	无变化
758	五倍子	g	370g	74g	无变化
759	龙骨	g	420g	84g	无变化
760	滑石	g	27245g	5449g	无变化
761	灵磁石	g	2575g	515g	无变化
762	代赭石	g	10170g	2034g	无变化
763	阳起石	g	1050g	210g	无变化
764	石羔	g	2689g	538g	无变化
765	乳香	g	322g	64g	无变化
766	六神曲	g	55915g	11183g	无变化
767	垂盆草	g	1260g	252g	无变化
768	阿胶	g	18015g	3603g	无变化
769	鹿角胶	g	430g	86g	无变化
770	芒硝	g	1515g	303g	无变化
771	饴麦	g	1325g	265g	无变化
772	炒山药(怀)	g	16858g	3372g	无变化
773	石斛	g	5640g	1128g	无变化
774	白芷	g	1650g	330g	无变化
775	广藿香	g	2150g	430g	无变化

776	海金沙	g	315g	63g	无变化
777	炒续断	g	2535g	507g	无变化
778	炒春柴胡	g	39773g	7955g	无变化
779	丹参	g	4605g	921g	无变化
780	延胡索	g	29217g	5843g	无变化
781	鹿血晶	1g/瓶	488g	98g	无变化
782	白豆蔻	1g	2111g	422g	无变化
783	胆南星	g	270g	54g	无变化
784	皂角刺	g	598g	120g	无变化
785	姜半夏	g	28612 袋	5722g	无变化
786	蜂蜜	g	1650g	330g	无变化
787	龟甲胶	g	170g	34g	无变化
788	生三七	g	4532g	906g	无变化
789	制附子	g	1132g	226g	无变化
790	香椽	g	4830g	966g	无变化
791	酒九香虫	g	70g	14g	无变化
792	生紫菀	g	990g	198g	无变化
793	秦皮	g	940g	188g	无变化
794	橘络	g	70g	14g	无变化
795	三七粉	g	1507g	301g	无变化
796	生葛根	g	180g	36g	无变化
797	煅龙齿	g	1505g	301g	无变化
798	生龙齿	g	70g	14g	无变化
799	煅龙骨	g	8135g	1627g	无变化
800	红芪(金装)	10g/袋	678 袋	136 袋	无变化
801	巫山淫羊藿(精装)	9g/袋	322 袋	64 袋	无变化
802	冬凌草(精装)	10g/袋	364 袋	73 袋	无变化
803	红曲(精装)		2146 袋	429 袋	无变化
804	五味子(精装)	6g	1991 袋	398 袋	无变化
805	滇鸡血藤(精装)	文	210 袋	42 袋	无变化
806	萆薢	1g	1148g	230g	无变化
807	失笑散	g	5325g	1065g	无变化

### 5. 变动情况

依据环评报告表、环评批复等材料，对项目实际建设相关内容进行梳理，实际建设变动情况见表 2-5。

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（生态环境部环办环评函[2020]688 号），本项目建设无重大变动。

表2-5实际建设变动情况一览表

项目	《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（生态环境部环办环评函[2020]688号）内容	变动内容	变动属性			对环境的不利影响	是否属于重新报批
			重大	一般	无变动		
性质	1. 建设项目开发、使用功能发生变化的。	无			√	无	否
规模	2. 生产、处置或储存能力增大 30%及以上的。	无			√	无	否
	3. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。	无			√	无	否
	4. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加 10%及以上的。	无			√	无	否
	地点	5. 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境保护距离范围变化且新增敏感点的。	无			√	无
生产工艺	6. 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： (1) 新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； (2) 位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； (3) 废水第一类污染物排放量增加的； (4) 其他污染物排放量增加 10%及以上的。	无			√	无	否
	7. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的。	无			√	无	否

环境保护措施	8. 废气、废水污染防治措施变化，导致第 6 条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的。	无			√	无	否
	9. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。	无			√	无	否
	10. 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低 10%及以上的。	无			√	无	否
	11. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。	无			√	无	否
	12. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。	无			√	无	否
	13. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。	无			√	无	否

### 三、主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图）

医院服务流程简述：患者进入医院，进行挂号，由医生对病人进行门诊，然后安排详细检查及诊断，简单病情直接取药，进行输液后出院，或直接出院。部分特殊病情需住院观察，配合中医、西医疗法对病人进行治疗、护理、经复查患者基本恢复健康后即可出院。在此过程中会产生输液瓶(袋)S1、医疗废物 S2、废弃中药渣 S5、医疗废水 W1 及噪声 N1。具体服务流程及产污环节见图 3-1。




图 3-1 医院服务流程及产污环节图

#### 1. 废气：

本项目废气主要是污水处理站臭气 G1 和食堂油烟 G2

##### (1) 污水处理站臭气

污水处理站恶臭主要为  $\text{NH}_3$  和  $\text{H}_2\text{S}$ ，源强表见 3-1。

表 3-1 污水处理站废气排放源强

污染源位置	污染物	产生量(t/a)	产生速率(kg/h)	采取措施	排放量(t/a)	排放速率(kg/h)
污水处理站	$\text{NH}_3$	0.0031	0.00035	构筑物加盖，绿化吸收	0.0031	0.00035
	$\text{H}_2\text{S}$	0.0001	0.00001		0.000	0.00001

## (2) 食堂油烟

本项目食堂内设标准灶 2 个，油烟产生及排放情况见表 3-2。

表 3-2 油烟产生及排放情况表

废气名称	产生量 (t/a)	产生速率 (kg/h)	产生浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	去除率 (%)	排放量 (t/a)	排放速率 (kg/h)	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )
食堂油烟	0.0657	0.045	4.5	75	0.016	0.011	1.096

**2. 废水:**

本项目实行雨污分流制，雨水经管道直接排入附近小河，综合废水主要分为医疗废水、生活污水，医疗废水和生活污水经化粪池预处理后进入院内污水处理站，综合废水经生化+消毒处理后接管至张家港市给排水公司锦丰片区污水处理厂，尾水处理达标后排放至二干河。

## (1) 医疗废水

本项目不设传染科，故无传染病医疗废水；目前口腔诊疗时已经不再使用含汞的药物，所以本项目口腔科的医疗废水中不含汞、铬等对人体有害的重金属；检验科使用干式片，不产生放射性废水；本项目无需洗相室，无显影废液、定影废液产生。因此本项目医疗废水不含传染病医疗废水以及特殊性质医疗废水。废水主要污染物为 COD、SS、NH<sub>3</sub>-N 和粪大肠菌群等。

## (2) 生活污水

生活污水主要来自行政办公、职工宿舍、食堂，主要污染物为 COD、SS、NH<sub>3</sub>-N 等。本项目用水量及废水产生一览表见表 3-3

表 3-3 本项目用水量核算和废水产生一览表

废水种类	废水量 t/a	污染物名称	浓度 mg/L	产生量 t/a	治理措施	接管浓度 mg/L	接管量 t/a
医疗废水	5858.6	COD	400	2.343	医疗废水和生活污水经化粪池预处理后进入污水处理站处理	250	1.465
		SS	200	1.172		55	0.322
		NH <sub>3</sub> -N	35	0.205		35	0.205
		TP	4	0.023		4	0.023
		TN	80	0.469		70	0.410
		粪大肠菌群数	1.0×10 <sup>6</sup> (MPN/L)	/		5000 (MPN/L)	/
生活污水	861.4	COD	400	0.345		250	0.215
		SS	200	0.172		55	0.047
		NH <sub>3</sub> -N	35	0.030		35	0.030
		TP	4	0.003		4	0.003

		动植物油	50	0.043		10.0	0.009
综合废水 (医疗废 水+生活污 水)	6720	COD	400	2.688	/	250	1.680
		SS	200	1.344		54.9	0.369
		NH <sub>3</sub> -N	35	0.235		35	0.235
		TP	4	0.027		3.9	0.026
		动植物油	6.4	0.043		1.3	0.009
		TN	69.7	0.469		61	0.410
		粪大肠菌群 数	1.0×10 <sup>6</sup> (MPN/L)	/		5000 (MPN/L)	/

### 3. 固废:

本项目产生的固体废物分为生活垃圾 S4、医疗废物 S2、污泥 S3、输液瓶(袋) S1、废弃中药渣 S5。



#### 四、《报告表》主要结论、建议及审批部门审批决定

##### 1. 《报告表》主要结论

综上所述，建设项目产生的各项污染物均得到有效处置，可达标排放，对环境的影响较小，从环境保护的角度来讲，该项目的建设是可行的。本建设项目的环境影响报告表是在张家港市大新镇人民医院提供的有关资料基础上编制而成的，若项目建设内容及规模(包括产品方案、生产工艺、设备、厂址及排污情况)有变动，请报环境审批部门再行审批。

##### 2. 《报告表》建议

(1) 建设单位要严格执行“三同时”，切实做到环保治理设施与生产同步进行，确保污染物达标排放。

(2) 项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理制度，强化企业职工的环保意识。

(3) 项目运行期产生的少量的医疗废物属危险废物。应加强医疗废物管理，严禁将医疗废物混入生活垃圾或随意丢弃。

##### 3. 审批部门审批决定

本项目于2007年4月28日取得立项批复《张发改投(2007)065号》，2020年10月张家港市格锐环境工程有限公司编制《张家港市大新镇医院基本建设项目环境影响报告表》完成，苏州市行政审批局2020年12月31日对该项目予以批复(苏行审环评[2020]10313号)。环评批复落实情况见表4.4-1。

**表4.4-1环评批复落实情况一览表**

序号	环评批复要求	落实情况
1	项目基本情况。本项目位于张家港市大新镇平北路，总投资800万元，占地面积16967m <sup>2</sup> ，总建筑面积17404.1平方米，医院设病床119张，开设有内科、外科、五官皮肤科、口腔科、眼科、检验科、儿科、中医科等科室，全年门诊量12.775万人次，年住院人数4681人。	与环评一致
2	根据该项目的环评报告，在切实落实各项污染防治、环境风险防范，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从环保角度分析，该项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。	无变化
3.1	该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时	已规范接管至污水厂

	<p>设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。在项目工程设计、建设和环境管理中，须落实报告中提出的各项环保要求，确保各类污染物达标排放。并应着重做好以下工作：</p> <p>1. 本项目综合废水经医院内污水处理站处理后接管至张家港市给排水公司锦丰片区污水处理厂处理后达标排放。</p>	
3.2	<p>2. 本项目采取有效措施控制污水处理站产生的废气，废气排放执行报告表所列相应标准。</p>	满足要求
3.3	<p>本项目加强噪声源日常管理，通过合理布局、隔声、高噪声设备采取隔声减振等措施，确保厂界噪声排放达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。</p>	满足要求
3.4	<p>4. 制定和落实固体废物(废液)特别是危险废物的厂内收集和贮存、综合利用、安全处置的实施方案，实现“零排放”。危险废物必须委托具备危险废物处理、经营许可证的单位进行处理；在转移处理危险废物过程中，须按规定办理专项审批手续。厂区内按国家《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求做好废液(渣)等危险废物的收集和贮存。</p>	医疗废物委托华瑞危废处理
3.5	<p>5. 严格落实环境风险的防范措施，避免风险事故。建设单位应强化环境风险意识，从技术、工艺、管理等方面加强落实防范措施。</p>	已落实
3.6	<p>6. 该项目在设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的应遵守设计使用规范和相关主管部门要求。建设单位应对环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。</p>	已落实
3.7	<p>7. 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)的要求完善各类排污口和标志设置。</p>	已完善相应标识
3.8	<p>8. 严格落实报告中提出的监测计划。</p>	按要求执行监测
4	<p>本项目实施后，污染物年排放量初步核定如下：</p> <p>1. 废水：综合废水污染物(接管考核量)：废水量&lt;6720吨 COD≤1.68吨，氨氮&lt;0.235吨，TP&lt;0.026吨，TN≤0.410吨，SS≤0.369吨，动植物油≤0.009吨。</p> <p>2. 大气污染物：NH<sub>3</sub>(无组织)≤0.0031吨，H<sub>2</sub>S(无组织)≤0.0001吨。</p>	污染物年排放总量满足要求
5	<p>该项目实施后，建设单位应在排放污染物之前按照国家规定的程序和要求向环保部门办理排污许可相关手续，做到持证排污、按证排污。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不</p>	<p>2022年10月12日进行了排污许可证登记(登记编号：12320582MB01417350001R)； 按规范进行验收。</p>

	合格，建设项目已投入生产或者使用的，生态环境部门将依法进行查处。	
6	苏州市张家港生态环境局组织开展该工程的“三同时”监督检查和日常监督管理工作，苏州市生态环境综合行政执法局负责不定期抽查。	/
7	建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到我局批复后及时将该项目报告表的最终版本予以公开。同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。	已公开
8	如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。	无变化
9	该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。	无变化

## 五、主要污染源、污染物产生及处置

### (1) 废水

本项目实行雨污分流制，雨水经管道直接排入附近小河，综合废水主要分为医疗废水、生活污水，医疗废水和生活污水经化粪池预处理后进入院内污水处理站，综合废水经生化+消毒处理后接管至张家港市给排水公司锦丰片区污水处理厂。

生活污水：年产生生活污水 6720 吨。

医疗废水：项目年产医疗废水 5858.6 吨。

表 5-1 废水排放情况汇总表

废水类型	污染源	环评设计			实际建设
		废水量(t/a)	采取的处理措施	排放去向	
生活污水	员工生活污水	6720	化粪池，生化+消毒	接管至张家港市给排水公司锦丰片区污水处理厂。	同环评
医疗废水	门诊/住院医疗废水	5858.6	化粪池，生化+消毒	接管至张家港市给排水公司锦丰片区污水处理厂，尾水处理达标后排放至二千河。	同环评

### (2) 废气

本项目的废气主要是污水处理站臭气及食堂油烟。

#### 1) 污水处理站臭气（无组织）

污水处理站恶臭主要为  $\text{NH}_3$  和  $\text{H}_2\text{S}$ ；

#### 2) 食堂油烟（有组织）

项目食堂内设标准灶 2 个，厨房油烟经油烟净化器后排放。



油烟净化器排口

图 5-1 废气相关现场照片

### 3. 噪声

主要噪声包括两类噪声：一是机动车及人员活动产生的生活噪声；二是医疗废水消毒设备运行噪声。

#### 4. 固体废弃物

项目产生的固体废弃物分为生活垃圾、医疗废物、污泥、输液瓶(袋)、废弃中药渣。

生活垃圾：项目生活垃圾 51.1t/a，由环卫部门清运。

医疗废物：年产 20 吨医疗废物，委托华瑞危废处理。

污水处理站污泥：年产 10 吨污泥，委托华瑞危废处理。

输液瓶（袋）：年产 2.7 吨。

废弃中药渣：年产 2.92 吨。

本项目医疗废物仓库面积 10m<sup>2</sup>，固废控制率达到 100%，不产生二次污染。

## 六、监测期间工况记录

### 1. 运行工况

验收监测期间(2024年4月12日~13日)医院正常营业,项目相关设备运行正常,各项环保治理设施均运转正常。

## 七、废水监测内容及结果评价

## 1. 监测内容

表 7-1 废水监测内容

类别	污染源名称	监测点位	监测因子	监测频次
废水	废水处理设施	项目接管口 S1	悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、动植物油、粪大肠菌群	连续监测 2 天, 每天 3 次 (排放期监测)



图 7-1 废水监测点位图

## 2. 验收监测依据及标准

废水采样按生态环境部《污水监测技术规范》(HJ91.1-2019)及《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》中相关要求执行。

本项目医疗废水和生活污水经化粪池预处理后进入院内污水处理站,综合废水经生化+消毒处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染排放限值(日均值)预处理标准及张家港市给排水公司锦丰片区污水处理厂,具体见表7-2。

表7-2废水污染物排放标准



排放口名称	执行标准	取值表号及级别	污染物指标	单位	标准限值
本项目接管口 S1	《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005)	表 2	悬浮物	mg/L	60
			化学需氧量		250
			氨氮		45*
			总氮		70*
			总磷		8*
			动植物油		20
			粪大肠菌群	MPN/L	5000

\*为张家港市给排水公司锦丰片区污水处理厂的接管标准。

### 3. 监测结果

本项目废水接管口悬浮物、化学需氧量、动植物油、粪大肠菌群浓度日均值均满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表 2 中的标准限值要求；氨氮、总磷、总磷浓度日均值均满足张家港市给排水公司锦丰片区污水处理厂的接管标准限值要求。

本次验收监测废水监测结果见表 7-3。

表 7-3 本项目废水监测结果表


监测点位	监测日期	样品编号	监测项目 (单位: mg/L)						粪大肠菌群 MPN/L
			悬浮物	化学需氧量	氨氮	总氮	总磷	动植物油	
接管口 S1	4月12日	202405445S1-1-1	7	40	29.3	30.2	2.76	0.75	ND
		202405445S1-1-2	6	37	28	28.7	2.61	0.74	ND
		202405445S1-1-3	7	38	27.3	28.5	2.6	0.75	ND
		日均值/范围	6.7	38.3	28.2	29.1	2.7	0.7	ND
		标准值	60	250	45	70	8	20	5000
		达标情况	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标
	4月13日	202405445S1-2-1	7	43	32	35.3	2.81	0.77	ND
		202405445S1-2-2	7	42	31.6	34.8	2.73	0.78	ND
		202405445S1-2-3	8	40	32.4	35.7	2.73	0.78	ND
		日均值/范围	7.3	41.7	32.0	35.3	2.8	0.8	ND
		标准值	60	250	45	70	8	20	5000
		达标情况	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

## 八、废气监测内容及结果评价

## 1. 监测内容

表 8-1 废气监测内容

类别	污染源	监测点位	监测项目	监测频次
有组织废气	油烟净化器	油烟净化器出口	油烟	连续监测 2 天， 每天 5 次
无组织废气	废水站废气	废水站上风向 G1，下 风向 G2-G4	氨、硫化氢	连续监测 2 天， 每天 4 次



2024. 4. 12 无组织废气监测点位图

2024. 4. 13 无组织废气监测点位图

备注：○G1-G4 为无组织废气测点位置。

图 8-1 无组织废气监测点位图

## 2. 验收监测依据及标准

本项目食堂油烟经过油烟净化装置处理后排放标准执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)标准，污水处理站周边污染物执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3标准，具体见表8-2。

表 8-2 废气污染物排放标准

执行标准	取值表号	污染物	排放浓度限值 (mg/m <sup>3</sup> )	污染物排放监控位置
《饮食业油烟排放标准》 (GB18483-2001)	/	油烟	2.0	排气筒

《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005)	表 3	氨	1.0	边界外浓度 最高点
		硫化氢	0.03	边界外浓度 最高点

### 3. 监测结果

有组织废气油烟排放浓度值均满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)标准限值要求。

无组织废气氨、硫化氢排放浓度最大值满足环评及批复的《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表 3 标准限值要求。

本次验收监测废气监测结果见表 8-3、表 8-4。

表 8-3 有组织废气监测结果表

点位		油烟排口 (2024/4/12)							
项目	单位	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	测定均值	标准限值	合格情况
烟气标干流量	m <sup>3</sup> /h	3377	3613	3546	3590	3536	3512	/	/
油烟排放浓度	mg/m <sup>3</sup>	0.8	ND	1.3	0.4	0.4	0.9	2.0	达标
油烟排放速率	kg/h	6.75×10 <sup>-4</sup>	-	1.06×10 <sup>-3</sup>	3.59×10 <sup>-4</sup>	3.54×10 <sup>-4</sup>	7.02×10 <sup>-4</sup>	/	/
点位		油烟排口 (2024/4/13)							
项目	单位	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	测定均值	/	/
烟气标干流量	m <sup>3</sup> /h	2897	2932	3047	3189	3326	3078	/	/
油烟排放浓度	mg/m <sup>3</sup>	0.4	0.6	0.4	0.5	1.0	0.7	2.0	达标
油烟排放速率	kg/h	5.79×10 <sup>-4</sup>	8.80×10 <sup>-4</sup>	6.09×10 <sup>-4</sup>	6.38×10 <sup>-4</sup>	1.33×10 <sup>-3</sup>	9.23×10 <sup>-4</sup>	/	/

表 8-4 无组织排放废气监测结果表

采样日期	2024 年 4 月 12 日		
采样地点	样品编号	检测项目单位: mg/m <sup>3</sup>	
		氨	硫化氢
污水站上风向 G1	202405545G1-1-1	0.03	ND
	202405545G1-1-2	0.03	ND
	202405545G1-1-3	0.03	ND
	202405545G1-1-4	0.03	ND
污水站下风向 G2	202405545G2-1-1	0.06	ND
	202405545G2-1-2	0.05	ND
	202405545G2-1-3	0.07	ND
	202405545G2-1-4	0.07	ND
污水站下风向 G3	202405545G3-1-1	0.07	ND
	202405545G3-1-2	0.04	ND
	202405545G3-1-3	0.41	ND
	202405545G3-1-4	0.13	ND
污水站下风向 G4	202405545G4-1-1	0.25	ND
	202405545G4-1-2	0.11	ND
	202405545G4-1-3	0.13	ND
	202405545G4-1-4	0.09	ND
最大值		0.41	ND
检出限		/	0.002
标准值		1.0	0.03
达标情况		合格	合格

续表 8-4

采样日期	2024年4月13日		
采样地点	样品编号	检测项目单位: mg/m <sup>3</sup>	
		氨	硫化氢
污水站上风向 G1	202405545G1-2-1	0.03	ND
	202405545G1-2-2	0.03	ND
	202405545G1-2-3	0.03	ND
	202405545G1-2-4	0.02	ND
污水站下风向 G2	202405545G2-2-1	0.04	ND
	202405545G2-2-2	0.04	ND
	202405545G2-2-3	0.05	ND
	202405545G2-2-4	0.04	ND
污水站下风向 G3	202405545G3-2-1	0.05	0.005
	202405545G3-2-2	0.06	0.003
	202405545G3-2-3	0.05	ND
	202405545G3-2-4	0.06	0.002
污水站下风向 G4	202405545G4-2-1	0.07	0.003
	202405545G4-2-2	0.07	ND
	202405545G4-2-3	0.07	ND
	202405545G4-2-4	0.06	ND
最大值		0.07	0.005
检出限		/	0.002
标准值		1.0	0.03
达标情况		合格	合格

## 九、噪声监测内容及结果评价

### 1. 监测内容

本项目南侧临河，因此在东、西、北各布设 1 点，噪声监测内容见表 9-1，监测点位见图 9-1。

表 9-1 噪声监测内容

噪声类型	监测点位	监测项目	监测频次
厂界噪声	东、西、北各布设 1 点	等效声级值	连续监测 2 天，每天昼间、夜间各 1 次



备注：▲N1-N3 为噪声测点位置。

图 9-1 噪声监测点位图

### 2. 验收监测依据及标准

运营期本项目噪声厂界排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中的 2 类标准，具体验收评价限值见表 9-2，具体分析方法见表 10-1。

表 9-2 噪声排放标准

项目	标准限值 dB(A)		标准来源
	昼间	夜间	
厂界环境噪声	60	50	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 表 1, 2 类标准

### 3. 监测结果

本项目厂界环境噪声 N1~N3 测点昼间、夜间等效声级值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 表 1, 2 类标准限值要求。

本次验收厂界环境噪声监测结果见表 9-3。

表 9-3 噪声监测点位及结果

测点编号	测点名称	监测时间	昼间			夜间		
			等效声级 dB(A)	标准值 dB(A)	达标情况	等效声级 dB(A)	标准值 dB(A)	达标情况
N1	东厂界外 1 米	2024/4/12	53.6	60	达标	44.9	50	达标
		2024/4/13	52.4		达标	43.9		达标
N2	西厂界外 1 米	2024/4/12	55.1		达标	49.5		达标
		2024/4/13	54.6		达标	48.2		达标
N3	北厂界外 1 米	2024/4/12	53.2		达标	48.2		达标
		2024/4/13	54.0		达标	49.4		达标



## 十、监测分析方法及质量保证

1. 监测过程中实施全过程的质量控制, 监测分析方法采用国家和行业主管部门颁布的标准(或推荐)方法。监测人员经过省级技术考核合格并持有合格证书。所用的监测仪器均经过法定计量检定并在有效期内。分析测试前后, 对所用的测试仪器进行了必要的校准。监测项目、分析方法、监测仪器及型号见表 10-1。

2. 无组织废气验收监测质量控制与质量保证按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000)中有关规定执行。

3. 厂界噪声验收监测期间 4 月 12 日天气晴, 昼间风速 1.6m/s, 夜间风速 1.9m/s; 4 月 13 日天气晴, 昼间风速 1.8m/s, 夜间风速 2.0m/s, 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)所要求的气候条件(风速小于 5.0 米/秒), 噪声监测仪在测试前后均用标准声源进行校准。

表 10-1 检测依据一览表

检测类别	项目	检测依据
废水	悬浮物	水质悬浮物的测定重量法 GB/T11901-1989
	化学需氧量	水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 HJ828-2017
	氨氮	水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009
	总氮	水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ636-2012
	总磷	水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989
	动植物油类	水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 HJ637-2018
	粪大肠菌群	水质总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定酶底物法 HJ1001-2018
无组织废气	氨	环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009
	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2003年)3.1.11.2 亚甲基蓝分光光度法

有组织废气	油烟	固定污染源废气油烟和油雾的测定红外分光光度法 HJ1077-2019
噪声	厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008

表 10-2 仪器信息一览表

气象参数仪	Kestrel5500	JCSB-F-041-14	2024.09.26
四路空气采样器	崂应 2020S 型	JCSB-C-069-1	2024.06.01
四路空气采样器	崂应 2020S 型	JCSB-C-069-2	2024.04.17
四路空气采样器	崂应 2020S 型	JCSB-C-069-3	2024.04.17
四路空气采样器	崂应 2020S 型	JCSB-C-069-4	2024.04.17
自动烟尘（气）测试仪	崂应 3012H 型	JCSB-C-053-9	2025.01.28
气象参数仪	Kestrel5500	JCSB-F-041-36	2024.07.31
多功能声级计	AWA6228+	JCSB-C-035-8	2024.07.09
声校准器	AWA6021A	JCSB-C-054-8	2024.11.16
电子天平	MS204S	JCSB-C-008-1	2024.11.20
数字滴定器	brand	JCSB-C-033-7	2024.11.05
可见分光光度计	T6 新悦	JCSB-C-005-3	2024.11.26
紫外可见分光光度计	T6 新世纪	JCSB-C-005-4	2024.05.29
可见分光光度计	N2S	JCSB-C-005-5	2024.05.29
红外分光测油仪	OIL460	JCSB-C-003-2	2024.10.11
电热恒温培养箱	DNP-9272B	JCSB-F-017-1	2024.10.11
程控定量封口机	2009D	JCSB-F-088-1	/
可见分光光度计	T6 新悦	JCSB-C-016-1	2024.11.26

## 十一、总量核算

### 1. 废水

本项目废水污染物排放总量见表 11-1。

表 11-1 本项目废水污染物排放总量

项目	悬浮物	化学需氧量	氨氮	总氮	总磷	动植物油
接管浓度(mg/L)	7	40	30.1	32.2	2.71	0.76
排放量(t/a)	0.0470	0.2688	0.2023	0.2164	0.0182	0.0051
核定接管总量(t/a)	0.369	1.68	0.235	0.410	0.026	0.009
达标情况	达标	达标	达标	达标	达标	达标

## 十二、验收监测结论及建议

### 1. 验收监测结论

张家港市大新镇人民医院位于张家港市大新镇平北路，占地面积 16967m<sup>2</sup>，总建筑面积 17404.1m<sup>2</sup>。食堂占地面积 294.29m<sup>2</sup>，医疗固废暂存间面积 10m<sup>2</sup>，门诊部建筑面积 1256.76m<sup>2</sup>，住院部建筑面积 4287.36m<sup>2</sup>。主要功能为内科、外科、五官皮肤科、口腔科、眼科、检验科、儿科、中医科等，医护人员 99 人，行政后勤人员 41 人，设置 119 张病床，门诊接待量为 350 人·次/d。验收监测期间大新医院正常营业，各项环保治理设施均运转正常。

#### (1) 废水监测结果

废水接管口悬浮物、化学需氧量、动植物油、粪大肠菌群浓度日均值均满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表 2 中的标准限值要求；氨氮、总磷、总磷浓度日均值均满足张家港市给排水公司锦丰片区污水处理厂的接管标准限值要求。

#### (2) 废气监测结果

有组织废气油烟排放浓度值均满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)标准限值要求。

无组织废气氨、硫化氢排放浓度最大值满足环评及批复的《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表 3 标准限值要求。

#### (3) 噪声监测结果

厂界环境噪声 N1~N3 测点昼间、夜间等效声级值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表 1, 2 类标准限值要求。

#### (4) 固废

生活垃圾由环卫部门清运，医疗垃圾由华瑞固废处理，本项目固废均按环评要求进行安全处理。

### 2. 污染物排放总量核算结果及达标情况

核算结果表明，项目接管口悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、动植物油年排放量满足环评批复中的总量指标要求；

### 3. 建议

(1) 健全环保设施的运行维护制度，确保环保设施高效运行。

(2) 如生产规模、生产设备等发生变化，须按有关规定，履行相关环保手续后方可进行；

(3) 加强固废管理，确保产生的各类固废得到规范贮存、合法处置。

(4) 进一步强化环境风险意识，梳理本项目的应急预案，杜绝因意外事故诱发的环境二次污染。

### 十三、附件

- 1、立项批复（张家港市发展和改革委员会，2007年4月28日）；
- 2、《建设项目环境影响评价注册表》批复（苏州行政审批局，2020年12月31日）；
- 3、排污许可证；
- 4、医疗机构的资质许可证；
- 5、生活垃圾处理协议；
- 6、医疗垃圾处理协议；
- 7、环境应急预案备案表；
- 8、检测报告《（2024）新锐（综）字第（05545）号》；
- 9、江苏新锐环境监测有限公司检验检测机构资质认定证书；
- 10、验收监测报告表信息确认书；
- 11、附图：
  - 附图1项目地理位置图；
  - 附图2项目周边环境示意图；
  - 附图3项目平面布置图。